

## KPOS G2 CLASSIC



## M16-M4-AR15



## REMINGTON 870



### KPOS

СТРАНИЦА 04



### РУКОЯТКИ

СТРАНИЦЫ 05-17



### ПРИКЛАДЫ

СТРАНИЦЫ 18-31



### СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТРАНИЦЫ 32-41



### ФОНАРИ И КРОНШТЕЙНЫ

СТРАНИЦЫ 42-47



### МАГАЗИНЫ И АКСЕССУАРЫ

СТРАНИЦЫ 48-52



### ЧАСТИ И СРЕДСТВА МОДЕРНИЗАЦИИ

СТРАНИЦЫ 53-57



### САМООБОРОНА И ТРЕНИРОВКИ

СТРАНИЦЫ 58-59



### СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

СТРАНИЦЫ 60-61



### КОБУРЫ SCORPUS

СТРАНИЦЫ 62-65



### МИШЕННЫЕ УСТАНОВКИ

СТРАНИЦЫ 66-70

## RUGER 10/22



## H&K G3



## GLOCK



## SA VZ-58




## TAVOR - TAR 21



## GALIL



## FN FAL



## H&K 33



## M16-M4-AR15



## AK 47-74



## M16-M4-AR15



## AK 47-74



## H&K MP5



## MOSSBERG 500



## SIG-SAUER 551



## REMINGTON 870





# KPOS G2

**ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ КОМПЛЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ,  
ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЕ ПИСТОЛЕТ В ОРУЖИЕ САМООБОРОНЫ**



Новый эргономичный дизайн комплекта модернизации KPOS второго поколения трансформирует ваш пистолет в полностью регулируемую, многоцелевую систему самообороны с улучшенными характеристиками.

### ПОДХОДИТ ДЛЯ:

Glock: Полноразмерный / Компактный Glock Gen 3&4, в том числе модели "C" / FN: S.7 / Jericho: 941, 941F/FS/R, 941P/PL  
Both IM & IM версии / SIG SAUER: P226 & SP2022 PRO / Beretta: PX4 Storm / CZ: DUTY SHADOW / Springfield: XD/XDM / HS2000

G2 Classic: Вес: 960 г | Ширина: 59 мм | Высота: 146 мм | Длина: 370 мм | Длина в разложенном состоянии: 598 мм

#### G2 CLASSIC



#### G2 DELTA



#### G2 COLLAPSIBLE



#### G2 PATHFINDER



Эта модель требует напечной оптики M8

## ВАРИАНТЫ АГГРЕЙДА КОМПЛЕКТА KPOS G2 ПРИКЛАДАМИ

### COLLAPSIBLE АГГРЕЙД

X



➤ Доступен канал с регулируемой длиной  
➤ Механика клапана VCM в стиле IM

➤ Прочная алюминиевая рама, футерованная из цельной алюминиевой втулки марки 6061T6, со встроенными механизмами клапана VCM в стиле IM

➤ Больше разнообразия вариантов использования приклада обеспечивает оптимальное состояние в зависимости от необходимости гибкости и характера выполняемых действий

- G2 Classic: улучшенная компактная конструкция для персонала под прикрытием и стрелкового состава
- Delta G2: компактная конструкция со встроенным подкладным упором для приклада с оптическим прицелом
- G2 Collapsible: алюминиевая IM-система складывания приклада с 5 фиксированными положениями
- G2 Pathfinder: восточная труба приклада в стиле M16, не требует напечной оптики M8

### DELTA АГГРЕЙД

X



➤ Механика клапана VCM в стиле IM

➤ Сильный пластик обеспечивает использование с оптическим до 35 мм диаметра, крепление одним болтом

➤ Быстрая и простая установка, не требует инструментов или выемки элементов в оружии, оружие даже не нужно класть на стол

➤ Интегрированная конструкция спецификации 1913 MIL-STD планка позволяет делать одну сторону и одну планку сверху

➤ Все части системы интегрированы с рамой, что исключает их потерю

➤ Силам клапана в планку рамы в сложенном в разложенном состоянии на джо

➤ Алюминиевая рама обеспечивает оптимальную вентиляцию, гарантирует безопасность при использовании с моделями с колпачком приклада

➤ Совместимость с передней рукояткой F-G2K с дополнительными предохранителями для безопасного хранения с патроном в патроннике

➤ Струйная/полюсованная гравировка 25 лет

X



## KPOS G2 VCH

Вес: 527 г

от 2000 руб.

Универсальная тактическая кобура для всех моделей KPOS G2. Может использоваться как напечная кобура и как кобура на планку.

- Удобная и безопасная платформа для хранения KPOS G2
- Быстрая и легкая установка кобуры на счет державки/отстрела, открываемой большим пальцем
- Планка с регулируемой длиной для удобной установки
- Прочная и удобная набедренная обшивочная с внутренней стороны ремня
- Высокая степень защиты с боковым отпиранием для безопасного надевания оружия
- Конструкция из легкого полимера отлично подходит для скрытого и компактного ношения оружия

### ПОДХОДИТ ДЛЯ:

Всех моделей KPOS G2

# ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ



Вся линейка оружейных рукояток разработана нашей инженерной командой с учетом наилучших эргономических характеристик для повышения удобства контроля спускового крючка, предотвращения усталости запястья и обеспечения надежного хвата в условиях влажности, а также для обеспечения надлежащей вентиляции за счет применения специальных нескользящих текстур насечек и высококачественных полимерных и латексных материалов.

Все рукоятки изготовлены из единых кусков прочного и легкого полимерного композита, соответствующего требованиям военных стандартов. Передние рукоятки монтируются на все виды планок пикатинни по спецификациям 1913 MIL-STD.

страницы **05-17**

# РУКОЯТКИ



**УВЕРЕННЫЙ КОНТРОЛЬ  
СПУСКОВОГО КРЮЧКА**

## ПРЕВОСХОДНЫЕ РУЧКИ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

Модели AGR-43/47 являются самыми последними пополнениями нашей линейки пистолетных рукояток с комбинированным узором насечек на обрезиненных корпусах – все они существенно повышают надежность и удобство хвата, повышают комфорт и обеспечивают столь необходимую вентиляцию при работе с оружием в жару и во влажной среде, гарантируя дополнительные тактические преимущества.

### xxx AGR-43



Вес: 130 г  
Ширина: 33 мм  
Высота: 127 мм  
Длина: 83 мм

Подходят для:  
➤ Моделей: M16 / M4 / AR15

### xxx AGR-47



Вес: 120 г  
Ширина: 33 мм  
Высота: 109 мм  
Длина: 80 мм

Подходит для:  
➤ Вариантов АК-47 / 74  
➤ Вариантов АКС-74U  
➤ Моделей Galil

## AGR-43 / 47

Обрезиненные эргономичные пистолетные рукоятки

- Армированный полимерный композит с текстурированным резиновым покрытием согласно MIL-SPEC
- Три различных рисунка текстуры резинового покрытия обеспечивают превосходное сцепление и вентиляцию
- Выемки для пальцев, обеспечивающие надежный хват, гарантируют отличное сцепление даже при намокании
- Водонепроницаемый отсек для хранения внутри рукоятки, легко доступен через герметичную откидную крышку

Вес: 96 г  
Ширина: 33 мм  
Высота: 127 мм  
Длина: 83 мм

### AG-43

Эргономичная пистолетная рукоятка для M16 / M4 / AR15



- Выемки для пальцев, обеспечивающие надежный хват, гарантируют отличное сцепление даже при намокании
- Расширенная пятка улучшает контроль оружия и более надежный хват
- Отсек для хранения внутри рукоятки, легко доступен через герметичную откидную крышку
- Высококачественный армированный стекловолокном полимерный композит, соответствующий спецификациям MIL-SPEC

Вес: 119 г  
Ширина: 33 мм  
Высота: 127 мм  
Длина: 83 мм

### AGF-43S

Складная эргономичная пистолетная рукоятка для M16 / M4 / AR15



- В сложенном состоянии трансформируется из пистолетной рукоятки в горизонтальную
- Минимизирует общие габариты оружия, обеспечивает простоту укладки в оружейный кейс и в пирамиду
- Обеспечивает простоту контроля оружия, удобство обращения с оружием и его незаметность при скрытом ношении
- Простота и скорость приведения в боевое положение из транспортного
- Кнопка быстрого складывания/раскладывания





## ОТЗЫВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

**AGR-43** Лучшая пистолетная рукоятка из всех, что у меня были. ★★★★★  
Отзыв оставил Double Tapper

В отличие от других рукояток, эта высокотехнологичная рукоятка с резиновым покрытием и комбинированной текстурой выскользнуть из руки не позволит. Ее гребень упирается в ладонь, рисунок «аллигатора» отлично фиксируется пальцами, также как и боковые рукоятки с рисунком «луна». С такой пистолетной рукояткой оружие приятно как просто держать в руках, так и стрелять из него.

**AG-47** Великолепная рукоятка ★★★★★  
Отзыв оставил AK-47MAN

Я купил эту рукоятку для своего Desco AK-47, и я очень доволен покупкой. Она не только отлично выглядит, она дает и прекрасные тактильные ощущения. Поставляется вместе с винтом и шайбой. Простая установка - мне понадобилось меньше 3 минут. Идеально и очень плотно крепится к оружию. Когда я купил второй AK-47, я определенно приобрел еще одну такую рукоятку. Очень рекомендую на ваш AK-47. Определенно 5-звездочная рукоятка.

Вес: 106 г  
Ширина: 33 мм  
Высота: 108 мм  
Длина: 83 мм

### AG-47

Эргономичная пистолетная рукоятка для АК 47/74

Вес: 113 г  
Ширина: 33 мм  
Высота: 110 мм  
Длина: 83 мм

### AG-58

Эргономичная пистолетная рукоятка для SA VZ-58

XXX



- > Передовая эргономичная конструкция предотвращает усталость запястья и улучшает контроль спускового крючка
- > Встроенный отсек для извлекаемого держателя двух аккумуляторов CR 122 на 3 В
- > Высококачественный армированный стекловолоконный полимерный композит, соответствующий спецификациям MIL-SPEC

XXX



- > Передовая эргономичная конструкция предотвращает усталость запястья и улучшает контроль спускового крючка
- > Встроенный отсек для извлекаемого держателя двух аккумуляторов CR 122 на 3 В
- > Высококачественный армированный стекловолоконный полимерный композит, соответствующий спецификациям MIL-SPEC

Вес: 106 г  
Ширина: 33 мм  
Высота: 108 мм  
Длина: 83 мм

### AG-FAL

Эргономичная пистолетная рукоятка для FN-FAL

Вес: 218 г  
Ширина: 71 мм  
Высота: 118 мм  
Длина: 105 мм  
В рабочем положении: 130 мм

### SG-1

Снайперская пистолетная рукоятка для Galil /AK-47/74

XXX



- > Передовая эргономичная конструкция предотвращает усталость запястья и улучшает контроль спускового крючка
- > Встроенный отсек для хранения
- > Высококачественный армированный стекловолоконный полимерный композит, соответствующий спецификациям MIL-SPEC

X



- > Передовая эргономичная конструкция предотвращает усталость запястья и улучшает контроль спускового крючка
- > Встроенный отсек для хранения
- > Высококачественный армированный стекловолоконный полимерный композит, соответствующий спецификациям MIL-SPEC
- > Регулируемый упор для ладони на случай длительного ожидания

XXX

NEW!

## PM-G

Ручьятка с кнопкой отсоединения магазина для Макарова ПМ

Вес: 72 г  
 Ширина: 32 мм  
 Высота: 93 мм  
 Длина: 77 мм



- > Устанавливается вместо штатной ручьятки, обладает улучшенной конструкцией
- > Встроенный механизм отсоединения магазина кнопкой под большой палец
- > Повышает скорость смены магазина «силой» рукой
- > Удлиненный хвостовик для защиты от удара затворной рамой
- > Встроенное кольцо под тренчик
- > Простая установка не требует обращения к оружейнику
- > Доступные цвета: черный, хаки (olive drab), зеленый или песчаный (tan)

Предназначена для:

- > Пистолета Макарова ПМ и его разновидностей



ПЕРЕДОВЫЕ  
 ИННОВАЦИИ

PM-G – это уникальное решение для пистолета Макарова ПМ. Эта ручьятка имеет встроенный механизм отсоединения магазина, кнопку которого можно нажимать большим пальцем стрелковой руки, что уменьшает время замены магазина, а также увеличенный хвостовик для защиты руки от воздействия затворной рамы.

**X**

Вес: 34 г  
 Ширина: 32 мм  
 Высота: 105 мм  
 Длина: 58 мм

➤ Расширительная воронка для простоты и надежности перезарядки магазина

- Подходит для всех пистолетов модели 1911 и большинства клонов
- Простая и быстрая установка – не требуются услуги оружейника
- Текстурированный рисунок для обеспечения надежного хвата

## WG 1911

Рукотка Magwell для пистолетов 1911 модели

- Высококачественный армированный стекловолоконный полимерный композит
- Зауженная компактная конструкция

**X**

Вес: 26 г  
 Ширина: 13 мм  
 Высота: 103 мм  
 Длина: 38 мм

- Подходит для всех пистолетов модели 1911 и большинства клонов
- Простая и быстрая установка – не требуются услуги оружейника
- Текстурированный рисунок для обеспечения надежного хвата
- Зауженная компактная конструкция

## G-1911

Полимерная рукотка для пистолетов 1911 модели

- Высококачественный армированный стекловолоконный полимерный композит

**XXX**

## TAL-4

Тактическая вентилируемая рукотка

Вес: 134 г  
 Ширина: 40 мм  
 Высота: 119 мм  
 Длина: 65 мм

- Высококачественная нескользящая конструкция
- Корпус с двойными боковыми площадками для размещения выносной педали включения фонаря
- Водонепроницаемый плотно прилегающий отсек для хранения для двух аккумуляторов CR123 или батарей AA
- Механизм быстрого снятия, крепление одним болтом
- Простая и быстрая установка – не требуются услуги оружейника
- Изготовлена из высококачественного армированного стекловолоконного композитного материала
- Снижает время прицеливания и улучшает контроль ствола
- Устанавливается на все пистолеты пикатинни стандарта 1913 MIL-STD

**XXX**

## AG-44 S

Эргономичная рукотка

Вес: 113 г  
 Ширина: 33 мм  
 Высота: 116 мм  
 Длина: 85 мм

- Естественное боевое положение руки
- Небольшой наклон снижает отдачу
- Удобный отсек для хранения
- Снижает время прицеливания и улучшает контроль ствола
- Изготовлена из высококачественного армированного стекловолоконного композитного материала
- Простая и быстрая установка – не требуются услуги оружейника
- Устанавливается на все пистолеты пикатинни стандарта 1913 MIL-STD

## AGR-870

Пистолетная рукотка для Remington 870

**XXX**

Вес: 155 г  
 Ширина: 44 мм  
 Высота: 153 мм  
 Длина: 65 мм

## AGM-500

Пистолетная рукотка для Mossberg 500

**XXX**

Вес: 134 г  
 Ширина: 47 мм  
 Высота: 142 мм  
 Длина: 68 мм

**НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ  
 ЭФФЕКТИВНОСТЬ**

- Передовая эргономичная конструкция
- Предотвращает усталость запястья
- Улучшает контроль спускового крючка
- Встроенное отделение для хранения
- Высококачественный армированный стекловолоконный полимерный композит, соответствующий спецификациям MIL-SPEC
- Пазы под быстросъемные антабки с обеих сторон

**XXX**

## РТК

Эргономичная тактическая рукоятка

Вес: 60 г  
 Ширина: 34 мм  
 Высота: 61 мм  
 Длина: 130 мм

- > Обеспечивает инстинктивное и уверенное удержание оружия при прицеливании и стрельбе
- > Инновационная конструкция предотвращает усталость запястья и повышает точность при стрельбе на большие дистанции
- > Обеспечивает естественное положение корпуса стрелка
- > Позволяет удерживать оружие разнообразными способами, что обеспечивает дополнительный комфорт стрельбы
- > Изготовлена из авиационного и чрезвычайно прочного армированного стекловолоконного полимерного композита
- > Имеет отсек для пинцета с принадлежностями или аккумулятором
- > Устанавливается на все планки тактичности, соответствующие спецификации 1913 MIL-STD
- > Может использоваться совместно с рукояткой-уточкой VTS

ПЕРЕДОВЫЕ  
ИННОВАЦИИ

В конструкции тактической рукоятки РТК воплощен зарекомендовавший себя в боевых условиях инстинктивный метод удержания оружия при прицеливании и стрельбе. Рукоятка существенно повышает кучность и тактическую эффективность.

**XXX**

## REG

Эргономичная обрезиненная тактическая рукоятка на цевье

Вес: 138 г  
 Ширина: 47 мм  
 Высота: 119 мм  
 Длина: 54 мм

- > Уникальная конструкция с приятной на ощупь рисунком резинкового покрытия и эргономичной компактной формой
- > Нескользящее покрытие из высококачественного латекса – надежный хват в перчатках и без
- > Улучшает общие тактические характеристики и эффективность прицеливания оружия
- > Удобный водонепроницаемый отсек для хранения аккумулятора или пинцета с принадлежностями
- > Надежная и быстрая установка за счет быстроразъемного крепления с орым болтом
- > Высококачественный армированный стекловолоконный полимерный композит, покрытый высококлассным латексом


**XXX**

## FGG-S

Тактическая складная рукоятка для винтовок и ручного огнестрельного оружия

Вес: 151 г  
 Ширина: 44 мм  
 Высота: 71 мм  
 Длина: 139 мм

- > Особая конструкция не мешает ведению огня при сложенной рукоятке
- > Быстрая трансформация из горизонтальной в вертикальную рукоятку
- > Простой в использовании и надежный механизм быстрой регулировки/смены рукоятки
- > Установка на все планки тактичности, соответствующие спецификации MIL-STD
- > Подходит для большинства пистолетов, оборудованных нижней планкой



## ОТЗЫВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

**REG**

**Отлично работает**

★★★★★

Отзыв оставил Jareld

Отличная, солидная эргономичная рукоятка, полностью обрезиненная, удобно сидит в руке, надежный хват даже потной рукой или в условиях высокой влажности. Сделана очень надежно и прочно. Определенно рекомендую.

**FGG-K**

**Нет слов!**

★★★★★

Отзыв оставил Sturdivant

Установите на пистолет вместе с прикладом Glock. Все – у вас в руках готовое к бою оружие самообороны. С дополнительным предохранителем случайный выстрел исключен.

**XXX**



**RSG**

Прочная обрезиненная рукоятка на цевье

Вес: 122 г  
Ширина: 52 мм  
Высота: 100 мм  
Длина: 78 мм

- > Оборудована крышечкой-удлинителем 31 мм/4,37", обеспечивающим дополнительную гибкость использования и повышающим надежность хвата
- > Нескользкая эргономичная конструкция – эта полностью обрезиненная рукоятка на цевье гарантирует надежный и удобный хват
- > Чрезвычайно прочная быстростъемная рукоятка с боковой планкой пикатиния или держателем кнопки радиостанции
- > Вращение на 180 градусов, так что планка/держатель оказываются как на левой, так и на правой стороне оружия
- > Прочная конструкция, обеспечивает максимально возможную компактность оружия в ближнем бою
- > Водонепроницаемый отсек для аккумулятора или набора для чистки
- > Высококачественный армированный стекловолокном полимерный композит, покрытый высококлассным латексом
- > Установка пользователем – внесение изменений в конструкцию или услуги оружейника не требуются
- > Цвета: черный, olive drab, зеленый или песчаный (tan)

**X**



**FGGK-S**

Складная передняя рукоятка и предохранитель на спусковой крючок ручного огнестрельного оружия

Вес: 104 г  
Ширина: 42 мм  
Высота: 38 мм  
Длина: 153 мм

- > Предохранитель спускового крючка повышает безопасность ношения оружия с патроном в патроннике
- > Разработана с учетом простоты и скорости применения оружия
- > Легко устанавливается и фиксируется на дополнительной планке одним болтом
- > Устанавливается на ствольную накладку с вывером или нижней планкой пикатиния
- > Простая и быстрая установка – услуги оружейника не требуются
- > Предназначена для использования в комплекте с прикладом Glock GLR-17/440

Вес: 123 г  
Ширина: 38 мм  
Высота: 110 мм  
Длина: 65 мм

## T-FL

Тактическая передняя рукоятка с изменяемым углом наклона в семи дискретных позициях

XXX



- Быстрая установка и надежное крепление
- Удобная рукоятка складывается, имеет 7 промежуточных положений с разными углами наклона, включая полностью горизонтальное положение
- Обеспечивает естественную позу стрелка и надежное удержание оружия
- Имеет удобный отсек для хранения
- Сокращает время реагирования на изменение обстановки, возврата прицельных приспособлений в мишень, контроль оружия в ближнем бою
- Устанавливается на планку пикатини, соответствующую спецификациям MIL-STD

Вес: 115 г  
Ширина: 43 мм  
Высота: 110 мм  
Длина: 61 мм

## TFL-OR

Быстро раскладываемая тактическая передняя рукоятка с изменяемым углом наклона в семи дискретных позициях

XXX



- Быстрая установка и надежное крепление рывчком
- Удобная рукоятка складывается, имеет 7 промежуточных положений с разными углами наклона, включая полностью горизонтальное положение
- Обеспечивает естественную позу стрелка и надежное удержание оружия
- Сокращает время реагирования на изменение обстановки, возврата мишени в прицельные приспособления, контроль оружия в ближнем бою
- Устанавливается на планку пикатини, соответствующую спецификациям MIL-STD

XXX



## TFS

Регулируемая складная передняя рукоятка

Вес: 112 г  
Ширина: 45 мм  
Высота: 113 мм  
Длина: 51 мм

- Передняя рукоятка с регулируемым наклоном с фиксацией в семи дискретных положениях
- Улучшает общий контроль и удержание оружия
- Идеальна для ближнего боя и различных операций на местности
- Минимизирует риски поражения или травмирования второй руки при нахождении в дверных проемах
- Встроенный отсек для хранения аккумулятора или набора для чистки

## ОТЗЫВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

TFS

Стрельба из-за угла

★★★★★

Отзыв оставил R.J.

Пришла всего несколько дней назад. Я решил взять ее на стрельбище и проделать несколько упражнений на стрельбу из-за угла. Имея вертикальную рукоятку с любой из сторон оружия, я мог скрытно маневрировать в углах, сохраняя полный контроль над своей AR-15. Мне нравится эта штука, у нее 5 фиксированных положений (хотя заявлено 7), после нее я уже не смогу вернуться к обычной вертикальной рукоятке. Горизонтальное положение на самом деле НЕ полностью горизонтальное, наклон рукоятки составляет все же 10-15 градусов, но это не мешает ей выполнять свою работу. Быстрое отсоединение также удобно в случае, если мне действительно придется стрелять с упора под цевьем. Я бы порекомендовал это изделие.

**XXX**

## VTS

Многоцелевой тактический упор

Вес: 21 г  
 Ширина: 35 мм  
 Высота: 34 мм  
 Длина: 42 мм

- > Позволяет создать индивидуальную конфигурацию вашего оружия
- > Устанавливается на все планки пикатини, соответствующие спецификациям MIL-STD, надежно крепится одним болтом
- > Улучшает контроль оружия и эргономику
- > Обеспечивает безопасное и эффективное применение оружия в любых сценариях боя
- > Также поставляется в составе комплекта PTK VTS Combo

**ПРОСТО И  
ЭФФЕКТИВНО**

Оригинальная тактическая рукоятка-упор VTS может использоваться в различных вариантах установки на цевье, улучшая комфорт и контроль оружия, повышая точность стрельбы. Универсальный Тактический Упор (VTS) обеспечивает широкую гамму вариантов установки на оружие, компактность и непревзойденную боевую эффективность.

**XXX**

## MWG

Пустотелая передняя рукоятка Mag-Well

Вес: 82 г  
 Ширина: 45 мм  
 Высота: 71 мм  
 Длина: 91 мм

- > Полая конструкция Mag-Well, увеличивает скорость смены магазинов
- > Специальное смотровое окно для серийного номера оружия
- > Обеспечивает исключительно удобное удержание оружия и маневренность в ближнем бою
- > Предотвращает касание руками магазина, уменьшает количество неисправностей и повышает эргономичность
- > Подходит для M16, M4 и AR-15 с рамками куркового механизма не из полимеров

**XXX**

## MG-20

Передняя рукоятка и держатель запасного магазина

Вес: 79 г  
 Ширина: 33 мм  
 Высота: 82 мм  
 Длина: 90 мм

- > Улучшает тактическую гибкость и функциональность
- > Быстрое крепление и разъединение
- > Надежная фиксация болтом позволяет осуществить «постоянную» установку на оружие
- > Высококачественный армированный стекловолокном полимерный композит, соответствующий спецификациям MIL-SPEC

# T-POD G2

ПОВОРОТНАЯ ТАКТИЧЕСКАЯ РУКОЯТКА-СОШКИ XXX

Вес: 359 г  
Ширина: 63 мм  
Высота: 157 мм  
Длина: 63 мм

- > Трансформируется из передней рукоятки в полностью функциональные сошки нажатием одной кнопки
- > Быстръемное крепление, совместимое со всеми планками пикатинни, соответствующее спецификациям 1913 MIL-STD
- > Опоры сошек выполнены из алюминиевого сплава 6061-T6 с матовым черным особо прочным анодированием
- > Эксплуатационные испытания подтвердили способность выдерживать вес до 250 фунтов/115 кг



- > Головка сошек обеспечивает возможность вращения и наклона, обеспечивая высокую точность и возможность стрельбы по движущимся целям
- > Головка имеет уникальный встроенный регулятор давления, обеспечивающий максимальную универсальность и гибкость в использовании



- > Опоры сошек регулируются по высоте и фиксируются в пяти положениях независимо друг от друга, обеспечивая устойчивость на неровных поверхностях

«БЕСПРЕЦЕДЕННАЯ  
УСТОЙЧИВОСТЬ  
НА ЛЮБЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ»



## ОТЗЫВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

T-POD G2



Отзыв оставил С. W.

Вращение слева направо и поворот на этих сошках – это просто замечательная дополнительная функция! После монтажа на оружие выглядит очень солидно, имеет надежную и жесткую конструкцию, а возможность регулировки высоты в режиме сошек – еще один плюс при стрельбе с упора с твердой поверхности, такой как стол или твердый грунт. Я установил это изделие на слово AR-15 и собираюсь заказать еще одно для AR-10! За эти деньги ничего более multifunctional и полезного, чем эта тактическая рукоятка, не видел.

**XXX**

## T-POD G2 OR

Комбинированная передняя тактическая рукоятка-сошки G2 и держатель фонаря

Вес: 296 г  
 Ширина: 44 мм  
 Высота: 148 мм  
 Длина: 70 мм

- Наиболее компактный вариант исполнения T-POD G2, обеспечивающий максимальную маневренность
- Разработана для снайперов и персонала, ведущего боевые действия в городской среде

**XXX**

## T-POD G2 FA

Комбинированная передняя тактическая рукоятка-сошки G2 и держатель фонаря

Вес: 345 г  
 Ширина: 44 мм  
 Высота: 148 мм  
 Длина: 135 мм

- Хвостовая кнопка под большой палец включает и выключает фонарь, обеспечивает простоту и удобство работы с ним
- Совместима со всеми тактическими фонарями с кнопкой включения в заднем торце диаметром 1 дюйм

**X****НОВИЯ-ЖА!**

## T-POD G2 SL

Передняя тактическая рукоятка-сошки G2 со встроенным тактическим фонарем

Вес: 390 г  
 Ширина: 44 мм  
 Высота: 148 мм  
 Длина: 155 мм

- Tactический выключатель под большой палец включает и выключает фонарь, обеспечивает простоту и удобство работы с ним
- Объединяет в себе переднюю тактическую рукоятку-сошки и светодиодный тактический фонарь Speedlight G2, 38, 378 люменов – упрощает работу с оружием и экономит место на планке

- Трансформируется из передней рукоятки в полноценные сошки нажатием одной кнопки
- Разработана для снайперов и персонала, ведущего боевые действия в городской среде
- Широкий угол раскрытия опор сошек обеспечивает высокую устойчивость и точность стрельбы
- Опоры сошек регулируются по высоте и фиксируются в пяти положениях независимо друг от друга, обеспечивая устойчивость на неровных поверхностях
- Предусмотрен наклон на 15° для снайперской стрельбы
- В конструкции используется алюминиевый сплав 6061-T6, сталь и армированный стекловолокном полимерный композит
- Уникальная двойная кнопка в задней части исключает случайное раскрытие сошек в боевых условиях
- Быстроръемное крепление, совместимое со всеми планками пикатини, соответствующим спецификациям 1913 MIL-STD
- Эксплуатационные испытания подтвердили способность выдерживать вес до 250 фунтов/115 кг

XXX

НОВИНСА!

## TAR PODIUM

Быстро раскрываемые сошки для моделей TAR 21

Вес: 390 г  
 Ширина: 44 мм  
 Высота: 148 мм  
 Длина: 155 мм



- > Компактная конструкция без выступающих частей
- > Механизм мгновенного раскрытия сошек нажатием одной кнопки
- > Устойчивость и долговечность сошек
- > Простая и быстрая установка на оружие, не требующая обращения к оружейнику
- > Установка вместо заглушки в нижней части рукоятки, фиксация одним винтом
- > Долговечный высококачественный армированный полимерный композит
- > Экономит место на планке для установки других приспособлений
- > Цвета: черный, хаки (olive drab), песчаный (tan)
- > Разработчик: Tamir Porat, конструктор Tavor TAR 2

Подходит для:

- > Винтовок TAR 21, в том числе для CTAR 21 / GTAR 21 и STAR 21

XXX

НОВИНСА!

## PODIUM

Сошки Podium для семейств AR-15 или АК-47

Вес:  
 Для AR 237 г  
 Для АК 216 г



- > Компактная заузненная конструкция без выступающих частей
- > Механизм мгновенного раскрытия сошек одним нажатием кнопки
- > Устойчивая и долговечная конструкция
- > Простая и быстрая установка на оружие, не требующая обращения к оружейнику
- > Изготовлены из легкого и прочного высококачественного армированного полимерного композита
- > Экономит место на планках для установки других приспособлений

Модели:

- > AR-Podium – модель включает pistolетную рукоятку AGR-43 и сошки Podium
- > АК-Podium – модель включает pistolетную рукоятку AGR-47 и сошки Podium



Легко раскрываются нажатием одной кнопки



Легко складывается свободной рукой

### ПОДХОДИТ ДЛЯ:

- > сошки AR-Podium - M-16 / AR-15, 5.56x45 с низкой ствольной коробкой, со стандартным окном магазина
- > сошки АК-Podium – стандартные модели АК-47/ АКМ

XXX



**T-POD SL**  
 Tactical flashlight  
 Тактическая переносная рукоятка-сошка со встроенным тактическим фонарем

Встроенный светодиодный тактический фонарь 370 люменов, с включением качением

Вес: 411 г  
 Ширина: 45 мм  
 Высота: 163 мм  
 Длина: 150 мм

XXX



**T-POD FA**  
 Tactical flashlight  
 Тактическая переносная рукоятка-сошка с держателем фонаря

Встроенный держатель тактического фонаря диаметром 1 дюйм

Вес: 384 г  
 Ширина: 49 мм  
 Высота: 160 мм  
 Длина: 134 мм

XXX



**T-POD FA**  
 Tactical flashlight  
 Тактическая переносная рукоятка-сошка

Вес: 347 г  
 Ширина: 45 мм  
 Высота: 163 мм  
 Длина: 70 мм

XXX



**T-POD QR**  
 Tactical flashlight  
 Быстрозымаемая переносная рукоятка-сошка

Вес: 347 г  
 Ширина: 45 мм  
 Высота: 163 мм  
 Длина: 70 мм

- > Опоры сошек регулируются по высоте и фиксируются в пяти положениях независимо друг от друга, обеспечивая устойчивость на неровных поверхностях
- > Несколько заде тиснение рукоятки с вентиляционными каналами предотвращает потоотделение ладони
- > Корпус держателя тактического фонаря с возможностью включения нажатием с обеих сторон
- > Повышает тактическую эффективность любого оружия, оборудованного планкой пикатинни, соответствующей спецификациям 1915 MIL-STD
- > Простая и быстрая установка, не требующая обращения к оружейнику

# СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ СОШЕК



XXX



## H-POD

Полимерный адаптер для сошек Harris Bipod под планку пикатинни с наклоном и вращением

Вес: 152 г  
Ширина: 63 мм  
Высота: 55 мм  
Длина: 63 мм

- > Многофункциональная головка с функциями вращения и наклона и механизмом быстрой установки и быстрого снятия
- > Долговечный и легкий армированный полимер
- > Устанавливается пользователем, не требует обращения к оружейнику
- > Головка снабжена уникальным сидлом с регулируемым давлением прижима

XXX



## H.A.V.A.

Алюминиевый адаптер для сошек Harris Bipod под планку пикатинни

Вес: 77 г  
Ширина: 50 мм  
Высота: 27 мм  
Длина: 61 мм

- > Обеспечивает простую и быструю установку сошек Harris Bipod
- > Устанавливается на любые планки пикатинни, соответствующие спецификации 1915 MIL-STD
- > Конструкция выполнена из легкого и долговечного алюминиевого сплава 6061 T6
- > Рычажный механизм быстрого снятия обеспечивает оптимальную тактическую эффективность

X



## HBA-3

Полимерный адаптер для сошек Harris Bipod под планку пикатинни

Вес: 33 г  
Ширина: 30 мм  
Высота: 28 мм  
Длина: 69 мм

- > Обеспечивает простую и быструю установку сошек Harris Bipod
- > Устанавливается на любые планки пикатинни, соответствующие спецификации 1915 MIL-STD
- > Долговечный и легкий армированный полимер

X



## M4-VNA

Алюминиевый адаптер сошек для M4 с креплением вместо штыка

Вес: 52 г  
Ширина: 30 мм  
Высота: 27 мм  
Длина: 55 мм

- > Обеспечивает простую и быструю установку сошек Harris Bipod
- > Монтируется на выступ под штык на M4 / AR15 / M16
- > Конструкция выполнена из легкого и долговечного алюминиевого сплава 6061 T6

## ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ



Линейка прикладов FAB-Defense была тщательно спроектирована с учетом всех требований эргономики нашей специализированной инженерной группой, с тем чтобы обеспечить вас самым прочным, легким, полезным и инновационным приспособлением для апгрейда вашего оружия – все наши приклады выполнены из высокопрочного армированного стекловолокном полимерного композита, отвечающего спецификациям Mill-Spec, и снабжены нескользящими затыльниками.

страницы **18-31**



# ПРИКЛАДЫ

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

## GL-MAG

Приклад для выживания под M4/AR15 со встроенным отсеком для запасного магазина

Вес: 354 г  
Ширина: 43 мм  
Высота: 130 мм  
Длина: 180 мм

XXX



- Подходит под все магазины M4 стандартного размера
- Технические характеристики с учетом магазина

## GK-MAG

Приклад для выживания под АК-47 со встроенным отсеком для запасного магазина

Вес: 473 г  
Ширина: 44 мм  
Высота: 160 мм  
Длина: 180 мм

XXX



- Подходит под все магазины АК-47 стандартного размера
- Технические характеристики с учетом магазина

## ПРИКЛАДЫ "ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ" СО ВСТРОЕННЫМИ ОТСЕКАМИ ПОД ЗАПАСНЫЕ МАГАЗИНЫ

- На корпусе имеются 2 посадочных гнезда под быстръемные антабки SLS (выходят на обе стороны)
- Гладкая обтекаемая конструкция без выступающих частей
- Эргономика с учетом быстрой смены магазинов
- Имеет зеркальный плоский простой в использовании рычаг фиксации позиции трубы внутри приклада
- Обеспечивает естественный анатомический упор приклада в плечо
- Имеет оригинальный механизм крепления приклада на трубе, исключающий «бряцание» и иные посторонние звуки, обеспечивает совместимость с трубами военного и гражданского стандартов MIL-SPEC и COM-SPEC
- Варианты апгрейда: штурмовой затыльник, снайперский затыльник или монопад



XXX

НОВИНКА



## GL-CORE

Новый приклад для моделей на основе AR15/M1G/M4

Вес: 271 г  
Ширина: 52 мм  
Высота: 131 мм  
Длина: 180 мм

- Эргономичный обрезиненный встроенный в приклад затыльник обеспечивает быстрое вкладывание оружия, простой и уверенный контроль
- Сменные амортизирующие адаптеры трубы приклада обеспечивают плотную посадку на трубы прикладов, соответствующие спецификациям Mil-Spec, а также на коммерческие трубы прикладов
- Встроенный подщечный упор – компактная низкопрофильная конструкция
- Отсутствие выступающих частей – не цепляется за снаряжение и форму
- Инверсированный рычажок фиксации положения приклада исключает случайное открытие
- Два встроенных гнезда под быстръемные антабки
- Изготовлен из долговечного, легкого, усиленного стекловолокном полимерного композита

X



## SRP

Обрезиненный снайперский затыльник

Вес: 89 г  
 Ширина: 43 мм  
 Высота: 131 мм  
 Длина: 40 мм

- Обеспечивает дополнительный упор и более надежное удержание оружия, повышая точность стрельбы
- Изготовлен из усиленного полимерного композита с резиновым покрытием с рельефным рисунком
- Нескользящее резиновое покрытие с рельефным рисунком обеспечивает высокую скорость принятия положения для стрельбы, уверенное удержание оружия



**Совместимость:**

GL-SHOCK, GL-MAG / GK-MAG

X



## ARP

Обрезиненный снайперский затыльник

Вес: 81 г  
 Ширина: 43 мм  
 Высота: 131 мм  
 Длина: 27 мм

- Обеспечивает дополнительный упор и более надежное удержание оружия, ускоренный перевод оружия на новые цели
- Изготовлен из усиленного полимерного композита с резиновым покрытием с рельефным рисунком
- Нескользящее резиновое покрытие с рельефным рисунком обеспечивает высокую скорость принятия положения для стрельбы



**Совместимость:**

GL-SHOCK, GL-MAG / GK-MAG



**AR15NEWS.COM**

### ПРИКЛАД "ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ" GL-MAG ДЛЯ M4 ОТ КОМПАНИИ FAB DEFENSE

Опубликовано 2-го августа 2012 года, автор ar15news

«Вам может быть интересно, почему этот приклад называется прикладом «для выживания»? Это потому, что они интегрировали отсек для магазина M4 прямо в заднюю часть приклада. Отсек предназначен для 10-зарядных магазинов, так как они обладают меньшими размером и весом в снаряженном состоянии. Довольно занятная концепция конструирования прикладов. Если настанет трудный час и вам понадобится ваше оружие, вы же не хотите остаться без боекомплекта? А этот подход обеспечивает вам еще одно место для хранения запасного магазина».

Читать статью полностью: [www.ar15news.com](http://www.ar15news.com)

**XXX**

## GL-SHOCK

Амортизирующий телескопический приклад для M4/AR15

Вес: 308 г  
Ширина: 43 мм  
Высота: 130 мм  
Длина: 180 мм

- Имеет встроенный амортизатор из кремниевого сплава на основе хрома
- Имеет зеркальный плоский простой в использовании рычаг фиксации позиции трубы внутри приклада – рычаг не цепляется за амуницию и одежду
- На корпусе имеются посадочные гнезда для быстросъемной антабки QD с обеих сторон
- Встроенный сменный нескользящий затыльник из ребристой резины
- Водонепроницаемый отсек для двух литий-ионных аккумуляторов CR123 3В или батареек AA 1.5 В
- Оригинальный механизм крепления приклада на трубе, исключающий «бряцание» и иные посторонние звуки, обеспечивает совместимость с трубами военного и гражданского стандартов MIL-SPEC и COM-SPEC
- Варианты апгрейда: подщечный упор, подщечный упор под планку пикатинни, штурмовой затыльник, снайперский затыльник или монопод

**XXX**

## GLR-16

Тактический телескопический приклад для M4/AR15

Вес: 276 г  
Ширина: 48 мм  
Высота: 130 мм  
Длина: 180 мм

- Нескользящий резиновый затыльник обеспечивает быстрое принятие положения для стрельбы и отличное удержание оружия в плече
- Два посадочных гнезда под быстросъемные антабки по обеим сторонам приклада
- Водонепроницаемый отсек для двух литий-ионных аккумуляторов CR123 3В или батареек AA 1.5 В
- Нескользящая конструкция, обеспечивающая прекрасное удержание оружия на бронжилете
- Форма и габариты соответствуют оригинальному прикладу M4
- Оригинальный механизм крепления приклада на трубе, исключающий «бряцание» и иные посторонние звуки, обеспечивает совместимость с трубами военного и гражданского стандартов MIL-SPEC и COM-SPEC
- Варианты апгрейда: подщечный упор, подщечный упор под планку пикатинни

**XXX****X**

## MBA

Затыльник с моноподом

Вес: 174 г  
Ширина: 43 мм  
Высота: 132 мм  
Длина: 34 мм

- Обеспечивает дополнительную опору, повышает точность и кучность стрельбы, прекрасную устойчивость оружия
- Плоская конструкция без выступающих частей не цепляется за форму или снаряжение
- Надежный механизм запирания исключает случайное раскрытие
- Монопод легко извлекается и убирается в затыльник, незаметен в убранным состоянии
- Обрезиненная пятка монопода исключает скольжение на скользких поверхностях
- Двухсекционный монопод гарантирует мгновенное выдвижение нажатием одной кнопки
- Резьбовая точная регулировка нижней секции монопода
- Изготовлен из армированного стекловолокном полимерного композита, алюминия и стали

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

GL-MAG & GL-SHOCK

## SVD

НОВИ-ВСАІ

Комбинированный приклад для  
снайперской винтовки Драгунова

- Механизм складывания вбок одним нажатием кнопки, пружинный фиксатор приклада в сложенном состоянии обеспечивает надежность и безопасность эксплуатации винтовки
- Конструкция из прочного и легкого армированного стекловолоконным полимером и алюминия
- Резиновый затыльник повышает надежность вложения в плечо и удержания оружия, снижает отдачу
- Улучшает эргономичность оружия, снижает время прицеливания, повышает стабильность удержания оружия на цели и контроль дульного среза
- По умолчанию приклад складывается вправо; по предварительному заказу возможна поставка приклада со складыванием влево
- Простая и быстрая установка, не требующая обращения к оружейнику
- Нескользкие выемки под пальцы, особая форма задней поверхности рукоятки улучшает контроль спускового крючка
- Встроенный отсек для хранения аккумуляторов или набора для чистки
- Посадочные места под быстросъемные антабки с обеих сторон приклада

XXX

M4

M4 SVD с затыльником  
GLR-16



Вес: 748 г  
Ширина: 152 мм  
Длина в разложенном  
положении:  
мин.: 340 мм  
макс.: 415 мм

XXX

M4 SB

M4 SVD SB с  
компактатором отдачи и  
затыльником GLR-16



Вес: 873 г  
Ширина: 152 мм  
Длина в разложенном  
положении:  
мин.: 363 мм  
макс.: 416 мм

XXX

UAS SVD

UAS-SVD с альпинисткой  
конструкцией с  
лигатурованным  
поддечным упором



Вес: 689 г  
Ширина: 152 мм  
Длина в  
разложенном  
положении: 340 мм



## MG-CP

Поддечный упор для Micro Galil

- Повышает устойчивость, точность и кучность стрельбы, позволяет эффективнее использовать установленную оптику
- Долговечный и прочный усиленный стекловолоконным полимерный композит
- Простая и быстрая установка, фиксация одним болтом

X



## SSR-25

Снайперский приклад для M16/SR25

Вес: 550 г  
Ширина: 38 мм  
Высота: 154 мм  
Длина: 295 мм

- Поддечный упор с ручной регулировкой обеспечивает простое и быстрое принятие положения для стрельбы
- Встроенный двухсекционный монопод – первая секция мгновенно выдвигается одним нажатием кнопки, вторая секция с резьбовой точной регулировкой обеспечивает высокую точность регулировки и долговременную устойчивость оружия
- Амортизирующий резиновый затыльник, соответствующий требованиям MIL-SPEC, гарантирует комфорт и надежность удержания оружия
- Эргономичная конструкция обеспечивает естественную позу, высокую стабильность удержания оружия, упрощает прицеливание и удержание на цели
- Изготовлен из армированного стекловолоконным полимерного композита, алюминия и стали
- Простая и быстрая установка, не требующая внесения изменений в конструкцию или обращения к оружейнику
- Все регулировки легкодоступны и выполняются одной рукой

**X****ПОДХОДИТ ДЛЯ:**

все модели Glock,  
кроме серии Gen 4

## GLR-17/440

Телескопический тактический приклад  
для Glock

Вес: 209 г  
Ширина: 26 мм  
Высота: 146 мм  
Длина: 264 мм

- Повышает устойчивость, точность и кучность стрельбы, увеличивает эффективную дальность
- Встроенный подщечный упор повышает точность прицеливания и эффективность использования оптики
- Быстросъемный механизм – простота и быстрота установки и демонтажа
- Телескопическая конструкция с четырьмя вариантами длины
- Оригинальный механизм моментального выдвижения обеспечивает высокую скорость реакции на обстановку
- Плоская, компактная конструкция прекрасно подходит для скрытого ношения оперативным составом и персоналом служб безопасности
- Монопод легко извлекается и убирается в затыльник, незаметен в убранном состоянии
- Долговечный и легкий усиленный стекловолокном полимерный композит
- Подходит для моделей пистолетов Glock 1, 2 и 3 поколений

**XXX**

## M4-G3 FK

Телескопический тактический приклад  
для H&K G3

Вес: 550 г  
Ширина: 38 мм  
Высота: 154 мм  
Длина: 295 мм

- Телескопический приклад с пятью вариантами длины повышает скорость и точность прицеливания и удержания оружия на цели
- Изготовлен из алюминиевого сплава 6061 T6 и усиленного стекловолокном полимерного композита
- Устанавливается вместо оригинального приклада и надежно крепится к трубе и ствольной коробке G3
- Гнезда под быстросъемные антабки с обеих сторон приклада
- Резиновый нескользящий затыльник
- Водонепроницаемый отсек для двух литий-ионных аккумуляторов CR123 или батареек AA
- Варианты апгрейда: подщечный упор, подщечный упор под планку пикатинни

**XXX**

## M4-FAL FK

Телескопический тактический приклад  
для FN FAL

Вес: 550 г  
Ширина: 38 мм  
Высота: 154 мм  
Длина: 295 мм

- Телескопический приклад с пятью вариантами длины повышает скорость и точность прицеливания и удержания оружия на цели
- Изготовлен из алюминиевого сплава 6061 T6 и усиленного стекловолокном полимерного композита
- Устанавливается вместо оригинального приклада и надежно крепится к трубе и ствольной коробке FAL
- Гнезда под быстросъемные антабки с обеих сторон приклада
- Резиновый нескользящий затыльник
- Водонепроницаемый отсек для двух литий-ионных аккумуляторов CR123 или батареек AA
- Варианты апгрейда: подщечный упор, подщечный упор под планку пикатинни

## ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИКЛАДЫ ДЛЯ REMINGTON 870 / MOSSBERG 500:

- Эргономичная, чрезвычайно прочная, гладкая конструкция
- Простая и быстрая установка, не требующая услуг оружейника
- Прочная и легкая конструкция выполнена из алюминия и усиленного стекловолоконного полимерного композита
- Гнезда под быстръемные антабки SLS с обеих сторон приклада
- Встроенный отсек для хранения аккумуляторов/батареек или набора для чистки
- В моделях SB реализована высокоэффективная система уменьшения отдачи

### УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СЕРИЯ UAS

- Гнезда под быстръемные антабки SLS с обеих сторон приклада
- Прочная, долговечная и компактная конструкция без выступающих частей
- Встроенный регулируемый по высоте (пять фиксированных положений) подщечный упор
- Подходит для специальных 40 мм гранатометов Def-Tech



AGR870-FK

C

XXX



AGM500-FK

C

XXX



AGR870-FK

C F

XXX



AGM500-FK

C F

XXX



**AGR870-FKSB****C S****XXX****AGM500-FKSB****C S****XXX****AGRIF870-FKSB****C F S****XXX****AGMIF500-FKSB****C F S****XXX****UAS870****P F****XXX****UAS500****P F****XXX**

Зеркально-симметричный механизм складывания влево  
(можно заказать приклад со складыванием вправо)

**GCP****GPCP**

Все комплекты прикладов типа AR также могут поставляться с регулируемым  
подпяточным упором или с двумя планками пикетинги в исполнении GPCP

## ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИКЛАДЫ ДЛЯ АК-47, АКМ-74 / VZ.58:

- Все полимерные соединения и трубы выполнены из высококачественного и долговечного армированного стекловолокном полимерного композита
- Амортизирующие отдачи модели имеют встроенные амортизаторы гашения отдачи из кремниевого сплава на основе хрома, обеспечивающие более высокий темп стрельбы и улучшающие точность
- Все складные полимерные приклады можно заказать в исполнении со складыванием вправо



стр. 27

**UAS-AKP**

стр. 46

**SPL 6V**

стр. 43

**PLR**

стр. 34

**VFR-AK**

стр. 14

**T-POD G2**

стр. 07

**AG-47**

стр. 52

**MCE**



**RBTK-47 FK**

**CP**

**XXX**



**SBTK-47 FK**

**CP S**

**XXX**



**M4AK-P**

**CP F**

**XXX**



Также подходит для: АК-47, АКМ, АК-74У, Сайги, Вепрь 12 калибра с фрезерованными ствольными коробками и Gali

**M4AK-PSB**

**CP F S**

**XXX**



Также подходит для: АК-47, АКМ, АК-74У, Сайги, Вепрь 12 калибра с фрезерованными ствольными коробками и Gali

ОБОЗНАЧЕНИЯ

**C**

Телескопический

**F**

Складной

**S**

С амортизатором

**P**

Полимерный

**STL**

Стальной



## ОТЗЫВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

### КОМПЛЕКТ GL-SHOCK M4-AK

Отлично работает

★★★★★

Отзыв оставил David

Установил на Сайгу .308. Отдача при стрельбе существенно снизилась, даже не похоже на 0.308 калибр. Уверен, что эта штука будет так же хорошо работать на Сайге 12 калибра. Подщечный упор – еще один плюс. Легко устанавливается. В отсек для хранения помещаются две батарейки типа АА, или, если хотите, можете поместить туда пенал с набором для чистки

### UAS-AKP

Определенно лучший складной приклад!

★★★★★

Отзыв оставил Grant

1. Установка. Поставляется со всем необходимым крепежом, простая установка при помощи нескольких обычных винтов – ничего необычного или сверхъестественного :)  
2. Исполнение – отлично подобранная длина (во мне роста 6 футов), подщечный упор удобен, если немного ограничить диапазон его регулировки, все очень прочно и надежно.

### UAS-AKP

P F

XXX



UPGRADED

Также подходит для: АК-47, АКМС, АКС-74У, Сайги и Вепря 12 калибра с фрезерованными ствольными коробками, Gail

### UAS-AK

F STL

XXX



UPGRADED

### M4AK

C F STL

XXX



### M4AK-SB

S C F STL

XXX



ОБОЗНАЧЕНИЯ

C

Телескопический

F

Складной

S

С амортизатором

P

Полимерный

STL

Стальной

## M4-MP5-FK

Телескопический складной приклад для MP-5

Вес: 529 г  
Ширина: 47 мм  
Высота: 130 мм  
Длина: 253 мм

XXX



- Водонепроницаемый отсек для двух литий-ионных аккумуляторов CR123 3В или батареек AA 1,5 В

## UAS-MP5

Складной тактический приклад для MP5

Вес: 452 г  
Ширина: 30 мм  
Высота: 125 мм  
Длина: 250 мм

XXX



- Исключительно прочная и долговечная конструкция, гладкая обтекаемая форма без выступающих частей
- Встроенный регулируемый подщечный упор

## ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИКЛАДЫ ДЛЯ N&K MP5

- Обеспечивают оптимальный хват оружия
- Гарантируют наличие достаточного пространства для удобной работы со спусковым крючком в сложенном состоянии
- Интегрированные гнезда под быстросъемные антабки с обеих сторон приклада
- Нескользящий резиновый затыльник быстро и надежно вкладывается в плечо
- Разблокировка фиксатора нажатием кнопки
- Пружинный замок в сложенном положении, открытие простым движением
- Складывается вправо, возможно исполнение со складыванием влево

X



## ARS

Телескопический приклад для использования в шлеме с визором

- Обеспечивает удобную работу с прицельными приспособлениями при надетом на бойца шлеме с лицевым щитком
- Удобное складывание и выдвигание приклада с фиксацией в дискретных положениях
- Быстрый в работе и надежный механизм складывания и раскладывания
- Нескользящий резиновый затыльник обеспечивает быстрое и надежное вкладывание в плечо
- Изготовлен из алюминиевого сплава 6061 T6 с черным анодированием
- Механизм складывания G36 ARS обеспечивает складывание влево и вправо

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

MP5, MP5K, MP7, G-36 и KPOS



# ТАКТИЧЕСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ПРИКЛАДЫ ДЛЯ RUGER 10 / 22

НОВИЧКА

XXX



- Встроенный регулируемый подщечный упор с пятью фиксированными по высоте положениями

Подходит для:  
➤ Винтовки Ruger® 10/22® в стандартном исполнении, с утолщенным утяжеленным стволом и с глушителем

## UAS R10/22

Вес:	1024 г
Ширина:	85 мм
(в открытом/ рабочем положении):	64 мм
Высота:	147 мм
Длина:	490 мм
(в открытом/ рабочем положении):	735 мм
LOP	354 мм

XXX



- Встроенный регулируемый подщечный упор с пятью фиксированными по высоте положениями

Подходит для:  
➤ Винтовки Ruger® 10/22® в стандартном исполнении, с утолщенным утяжеленным стволом и с глушителем

## M4 R10/22

Вес:	1063 г
Ширина:	100 мм
(в открытом/ рабочем положении):	64 мм
Высота:	147 мм
Длина:	490 мм
(в открытом/ рабочем положении):	780 мм
LOP Min	333 мм
LOP Max	405 мм

XXX



- Встроенный регулируемый подщечный упор с пятью фиксированными по высоте положениями
- Фрезерованная алюминиевая верхняя планка пикатини по всей длине

Подходит для:  
➤ Винтовки Ruger® 10/22® в стандартном исполнении и с утолщенным утяжеленным стволом

## UAS PRO R10/22

Вес:	1157 г
Ширина:	85 мм
(в открытом/ рабочем положении):	64 мм
Высота:	170 мм
Длина:	490 мм
(в открытом/ рабочем положении):	735 мм
LOP	354 мм

XXX



- Телескопический приклад с пятью фиксированными по длине положениями
- Фрезерованная алюминиевая верхняя планка пикатини по всей длине

Подходит для:  
➤ Винтовки Ruger® 10/22® в стандартном исполнении и с утолщенным утяжеленным стволом

## M4 PRO R10/22

Вес:	1196 г
Ширина:	100 мм
(в открытом/ рабочем положении):	64 мм
Высота:	170 мм
Длина:	490 мм
(в открытом/ рабочем положении):	780 мм
LOP Min	333 мм
LOP Max	405 мм

- Боковые и нижние планки пикатини, соответствующие требованиям 1913 MIL-STD
- Приклад со складыванием вбок (в стандартном исполнении складывание влево) обеспечивает компактность при перевозке и хранении
- Эргономичная конструкция предотвращает усталость запястья и улучшает контроль спускового крючка
- Конструкция выполнена из легкого и прочного армированного стекловолокном полимерного композита
- Цвета: черный, хаки (olive drab), песчаный (tan)



## ТРУБЫ ПОД ПРИКЛАДЫ С АМОРТИЗАТОРАМИ ОТДАЧИ



X



### SBT-K47

Труба под приклад с амортизатором отдачи для АК-47

Вес: 157 г  
Ширина: 34 мм  
Высота: 43 мм  
Длина: 208 мм

- > Плотная и надежная посадка на штампованную ствольную коробку АКМ
- > Быстрая и простая установка, не требующая обращения к оружейнику
- > Обеспечивает оптимальную линию прицеливания
- > Конструкция выполнена из легкого и прочного армированного стекловолоконно полимерного композита
- > Семь фиксированных вариантов длины под анатомические особенности стрелка
- > Система амортизации отдачи повышает точность при ведении плотного огня
- > Трубы соответствуют требованиям спецификаций COM-SPEC
- > В исполнении FK может комплектоваться тактическим прикладом GLR-16

X



### SBT-V58

Труба под приклад с амортизатором отдачи для Vz. 58

Вес: 149 г  
Диаметр: 29 мм  
Ширина: 48 мм  
Высота: 44 мм  
Длина: 224 мм

- > Плотная и надежная посадка на ствольную коробку Vz.85
- > Быстрая и простая установка, не требующая обращения к оружейнику
- > Обеспечивает оптимальную линию прицеливания
- > Конструкция выполнена из легкого и прочного армированного стекловолоконно полимерного композита
- > Семь фиксированных вариантов длины под анатомические особенности стрелка
- > Система амортизации отдачи повышает точность при ведении плотного огня
- > Трубы соответствуют требованиям спецификаций COM-SPEC
- > В исполнении FK может комплектоваться тактическим прикладом GLR-16



**X**

## TUBE M4

Труба под приклад с амортизатором отдачи для М4, шесть фиксированных положений по длине, соответствует требованиям MIL-SPEC

Вес: 157 г  
 Ширина: 34 мм  
 Высота: 43 мм  
 Длина: 208 мм

- Имеет шесть фиксированных вариантов длины под анатомические особенности стрелка
- Прекрасно подходит для индивидуального тюнинга с установкой соответствующего спецификациям MIL-SPEC приклада на карабины или для апгрейда винтовок с фиксированным прикладом с заменой на регулируемый приклад М4
- Выточена из легкого алюминиевого сплава с твердым анодированием, с пленочной смазкой внутренней части для обеспечения надежной и бесшумной работы амортизатора и пружины

**X**

## TAM-4

Труба под приклад в сборе для М4

Вес: 247 г  
 Диаметр: 27 мм  
 Высота: 37 мм  
 Длина: 182 мм

- Имеет шесть фиксированных вариантов длины под анатомические особенности стрелка
- Прекрасно подходит для индивидуального тюнинга с установкой соответствующего спецификациям MIL-SPEC приклада на карабины или для апгрейда винтовок с фиксированным прикладом с заменой на регулируемый приклад М4
- Предусмотрены пружина амортизации отдачи, труба, стопорное кольцо, пластина для соединения со ствольной коробкой TSA

**X**

## RBT-K47

Труба под приклад для АК-47 из армированного полимера

Вес: 145 г  
 Диаметр: 29 мм  
 Ширина: 34 мм  
 Высота: 42 мм  
 Длина: 209 мм

- Плотная и надежная посадка на штампованную ствольную коробку АКМ
- Быстрая и простая установка, не требующая обращения к оружейнику
- Обеспечивает оптимальную линию прицеливания
- Конструкция выполнена из легкого и прочного армированного стекловолокном полимерного композита
- Восемь фиксированных вариантов длины под анатомические особенности стрелка
- Труба соответствует требованиям спецификаций COM-SPEC
- В исполнении FK может комплектоваться тактическим прикладом GLR-16

## ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ



Наша линейка систем полимерных оружейных планок и ствольных накладок спроектирована с учетом самых строгих требований эргономики и изготовлена из легкого, сверхпрочного, армированного и чрезвычайно эластичного полимерного композита, способного выдерживать самые суровые условия эксплуатации, обеспечивая при этом наилучшую теплоизоляцию. Наши системы алюминиевых планок изготавливаются на прецизионных станках из алюминиевого сплава 6061 Т6 для придания им максимальной прочности и долговечности.

Матовое черное очень твердое нанесенное анодированием покрытие придает им оптимальную износостойкость.

Алюминиевые системы планок поставляются с защитными крышками.

страницы **32-41**




## СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

## AK-47

Полимерное цевье с системой четырех планок (Quad-Rail) для АК-47



XXX

Вес: 183 г  
Ширина: 61 мм  
Высота: 81 мм  
Длина: 166 мм

## KPR

Полимерное цевье с системой четырех планок (Quad-Rail) для AKS-74U



XXX

Вес: 182 г  
Ширина: 67 мм  
Высота: 85 мм  
Длина: 139 мм

## SA-58

Полимерное цевье с системой четырех планок (Quad-Rail) для SA VZ.58




XXX

Вес: 188 г  
Ширина: 60 мм  
Высота: 80 мм  
Длина: 183 мм

- Четыре планки пикатинни обеспечивают максимальную гибкость при выборе и установке навесных приспособлений
- Конструкция из легкого и долговечного армированного стекловолоконного полимера
- Простая и быстрая установка, не требующая обращения к оружейнику
- Обеспечивает надлежащие теплоизоляцию и теплоотвод
- Цвета: матовый черный, хаки (olive drab), песчаный (tan)

X

НОВИНКА!



## VFR-SVD

Цевье с системой четырех планок (Quad-Rail) из алюминия для снайперской винтовки Драгунова

Вес: 320 г  
Ширина: 55 мм  
Высота: 73 мм  
Длина: 234 мм

- Изготовлено на прецизионных станках из алюминиевого сплава 6061 Т6 для придания максимальной прочности и долговечности
- Четыре планки пикатинни обеспечивают максимальную гибкость при выборе и установке навесных приспособлений
- Простая и быстрая установка, не требующая обращения к оружейнику
- Система надежно крепится вместо штатного цевья при помощи 4 болтов
- Конструкция прошла суровые полевые испытания и подтвердила свою максимальную эффективность
- Позволяет пользоваться штатными прицельными приспособлениями, если не установлена оптика

X



## SVDM

Кронштейн под прицел для снайперской винтовки Драгунова

Вес: 191 г  
Ширина: 47 мм  
Высота: 83 мм  
Длина: 160 мм

- Изготовлено на прецизионных станках из алюминиевого сплава 6061 Т6 для придания максимальной прочности и долговечности
- Надежно крепится на боковой рельс при помощи рычажного запорного механизма
- Планка пикатинни, соответствующая требованиям стандарта 1913 MIL-STD, обеспечивает возможность крепления устанавливаемых на планку пикатинни оптических прицелов, ночных прицелов и ПНВ, коллиматорных прицелов и т.п.
- Подходит для установки любой оптики, предназначенной для монтажа на планку пикатинни, соответствующую требованиям стандарта 1913 MIL-STD
- Простая и быстрая установка, не требующая обращения к оружейнику
- Обеспечивает возможность быстрой установки/демонтажа оптики на СВД

X

НОВИНКА!

## PDC

Иновационная крышка ствольной коробки с планкой пикатинни для АК/АКМ

Вес: 202 г  
Ширина: 39 мм  
Высота: 42 мм  
Длина: 243 мм

- Надежное крепление любой оптики, предназначенной для монтажа на планку пикатинни
- Обеспечивает 185 мм полезной длины планки пикатинни
- Оригинальный механизм крепления с ручной настройкой, не требует обращения к оружейнику
- Изготовлена на прецизионных станках из алюминиевого сплава 6061 Т6 для придания максимальной прочности и долговечности
- Матовое черное твердое нанесенное анодированием износостойкое покрытие

## ПОДХОДИТ ДЛЯ:

Штурмовых винтовок АК/АКМ и большинства вариантов их исполнения



БЕСКОМПРОМИССНЫЙ  
АПГРЕЙД

PDC представляет собой выточенную из алюминия крышку ствольной коробки взамен штатной с интегрированной планкой пикатинни для установки креплений оптических прицелов на штурмовые винтовки семейства АК/АКМ

X

## VFR-AK

Полноразмерная система планок (Quad-Rail) из алюминия для АК-47

Вес: 539 г  
Ширина: 57 мм  
Высота: 85 мм  
Длина: 336 мм

- Полноразмерная верхняя планка позволяет устанавливать прицелы, ночные прицелы и ПНВ, коллиматорные прицелы
- Изготовлена на прецизионных станках из алюминиевого сплава 6061 Т6 для придания максимальной прочности и долговечности
- Четыре планки пикатинни, соответствующие требованиям 1913 MIL-STD, обеспечивают максимальную гибкость при выборе и установке навесных приспособлений
- Не требует обращения к оружейнику, устанавливается вместо штатного цевья и крепится четырьмя болтами
- Конструкция прошла суровые полевые испытания и подтвердила свою максимальную эффективность
- Оригинальная конструкция позволяет пользоваться штатными прицельными приспособлениями, если оптические прицелы не установлены


X

## VFR-RPK

Система планок (Quad-Rail) из алюминия для РПК

Вес: 323 г  
Ширина: 57 мм  
Высота: 85 мм  
Длина: 181 мм

- Изготовлена на прецизионных станках из алюминиевого сплава 6061 Т6 для придания максимальной прочности и долговечности
- Матовое черное твердое нанесенное анодированием износостойкое покрытие
- Четыре планки пикатинни, соответствующие требованиям 1913 MIL-STD, обеспечивают максимальную гибкость при выборе и установке навесных приспособлений
- Конструкция прошла суровые полевые испытания и подтвердила свою максимальную эффективность
- Компактная эргономичная конструкция обеспечивает превосходные хват и контроль оружия
- Чрезвычайно прочная конструкция, самая надежная система планок из всех имеющихся



## UPR 16/4

Нижняя планка  
пикатинни для М4

Вес: 46 г  
Ширина: 21 мм  
Высота: 16 мм  
Длина: 155 мм

XXX



- Компенсирует уклон цевья, обеспечивает возможность установки навесного оборудования параллельно стволу
- Обеспечивает максимальную универсальность и гибкость за счет возможности установки любого оборудования, монтируемого на планку пикатинни
- Конструкция выполнена из легкого и прочного армированного стекловолокном полимерного композита
- Планка пикатинни, соответствующая требованиям MIL-STD

## HG-S

Полноразмерная крышка  
ствольной коробки на  
карабин

Вес: 138 г  
Ширина: 54 мм  
Высота: 57 мм  
Длина: 170 мм

XXX



- Обеспечивает возможность установки UPR 16/4
- Конструкция выполнена из легкого и прочного армированного стекловолокном полимерного композита
- Алюминиевые тепловые экраны обеспечивают хорошие теплоизоляцию и вентиляцию
- Простая и быстрая установка вместо штатного цевья

## DPR 16/4

Две планки для навесных  
приспособлений

Вес: 47 г  
Ширина: 62 мм  
Высота: 21 мм  
Длина: 64 мм

XXX



- Две планки под 45 градусов от центра
- Устанавливается в любом месте цевья
- Обеспечивает возможность установки тактического фонаря и лазера
- Конструкция выполнена из легкого и прочного армированного стекловолокном полимерного композита
- Компактная конструкция оставляет открытой большую площадь поверхности цевья

## FGR-3

Полноразмерное  
полимерное цевье для  
карабинов с тремя планками

Вес: 179 г  
Ширина: 66 мм  
Высота: 60 мм  
Длина: 186 мм

XXX



- Три планки пикатинни, соответствующих требованиям MIL-STD 1913
- Обеспечивает максимальную универсальность и гибкость за счет возможности установки любого оборудования, монтируемого на планку пикатинни
- Конструкция выполнена из легкого и прочного армированного стекловолокном полимерного композита
- Простая и быстрая установка вместо штатного цевья

**X**

## NFR-EX

Система четырех удлиненных планок (Quad-Rail) для карабинов

Вес: 442 г  
 Ширина: 55 мм  
 Высота: 60 мм  
 Длина: 317 мм

- Четыре удлиненные планки пикатинни, соответствующие требованиям 1913 MIL-STD, обеспечивают максимальную гибкость при выборе и установке навесных приспособлений
- Выполнена на прецизионных станках из алюминиевого сплава 6061 T6 для придания им максимальной прочности и долговечности
- Прочная конструкция не согнется и не деформируется ни при каких условиях
- Конструкция прошла суровые полевые испытания и подтвердила свою максимальную эффективность
- 7 точек крепления быстръемных антабок гарантирует широкий выбор вариантов подвески оружия
- Матовое черное твердое нанесенное анодированием износостойкое покрытие
- Система планок надежно крепится между соединительной муфтой ствола и передним упором цевья
- Точная посадка на ствольную коробку, крепление стопорами с защитой от случайного поворота
- Простая и быстрая установка, не требующая обращения к оружейнику

**X**

## SBS

Байонетный адаптер для двух планок пикатинни для M4

Вес: 44 г  
 Ширина: 37 мм  
 Высота: 21 мм  
 Длина: 55 мм

- Обеспечивает надежность и точность крепления лазерных и иных устройств и приспособлений
- Простая и быстрая установка, не требующая обращения к оружейнику
- Крепление к выступу для установки штыка M16 тремя болтами под шестигранный торцевой ключ
- Изготовлена на прецизионных станках из алюминиевого сплава 6061 T6 с черным анодированием

## NFR

Система четырех удлиненных планок (Quad-Rail) из алюминия для карабинов

X




UPGRADED

Вес: 297 г  
Ширина: 55 мм  
Высота: 80 мм  
Длина: 177 мм

## NFR-M5

Система четырех планок (Quad-Rail) средней длины из алюминия

X




Вес: 380 г  
Ширина: 55 мм  
Высота: 60 мм  
Длина: 231 мм

## NFR-RL

Система четырех удлиненных планок (Quad-Rail) из алюминия для дробовиков

X



Вес: 534 г  
Ширина: 55 мм  
Высота: 60 мм  
Длина: 315 мм


- Четыре планки пикатинни, соответствующие требованиям 1913 MIL-STD, обеспечивают максимальную гибкость при выборе и установке навесных приспособлений
- Изготовлены на прецизионных станках из алюминиевого сплава 6061 T6 для придания им максимальной прочности и долговечности
- Прочная конструкция не согнется и не деформируется ни при каких условиях
- Конструкция прошла суровые полевые испытания и подтвердила свою максимальную эффективность
- Простая и быстрая установка, не требующая обращения к оружейнику
- Система планок надежно крепится между соединительной муфтой ствола и передним упором цевья
- Изящный корпус системы обеспечивает надежный хват и отличный контроль оружия

X


## VFR / VFR-C

Полноразмерная «свободно вывешенная» система планок

Вес: 330 г  
Ширина: 60 мм  
Высота: 61 мм  
Длина: 163 мм



- Четыре планки пикатинни, соответствующие требованиям 1913 MIL-STD, обеспечивают максимальную гибкость при выборе и установке навесных приспособлений
- Боковые и нижнюю планку можно снять или переместить в любое из семи фиксированных положений
- Изготовлены на прецизионных станках из алюминиевого сплава 6061 T6 для придания им максимальной прочности и долговечности
- Прочная конструкция не согнется и не деформируется ни при каких условиях
- Конструкция прошла суровые полевые испытания и подтвердила свою максимальную эффективность
- Система планок надежно крепится соединительной муфтой поверх верхней планки M4
- Не касается ствола, обеспечивая оптимальные баллистические характеристики и точность
- Простая и быстрая установка, не требующая обращения к оружейнику
- Изящный корпус системы обеспечивает надежный хват и отличный контроль оружия
- Исполнение С подходит для установки на M16 с верхней рукояткой


**X**

## SIG-551 SM

Кронштейн под прицел для SIG-SAUER 551

Вес: 81 г  
 Ширина: 21 мм  
 Высота: 14 мм  
 Длина: 157 мм

- > Надежно устанавливается на SIG-551
- > Обеспечивает возможность надежной и долговременной установки любой оптики, предназначенной для монтажа на планку пикатинни
- > Планка пикатинни, соответствующая спецификациям MIL-STD 1913
- > Изготовлена на прецизионных станках из алюминиевого сплава 6061 T6
- > Простая и быстрая установка с креплением одним болтом, не требующая обращения к оружейнику

**X**

UPGRADED

## VFR-VZ

Система планок (Quad-Rail) из алюминия для SA VZ.58

Вес: 320 г  
 Ширина: 55 мм  
 Высота: 73 мм  
 Длина: 234 мм

- > Изготовлена на прецизионных станках из алюминиевого сплава 6061 T6 для придания максимальной прочности и долговечности
- > Четыре планки пикатинни обеспечивают максимальную гибкость при выборе и установке навесных приспособлений
- > Простая и быстрая установка, не требующая обращения к оружейнику
- > Устанавливается вместо штатного цевья и надежно крепится четырьмя болтами
- > Конструкция прошла суровые полевые испытания и подтвердила свою максимальную эффективность
- > Оригинальная конструкция позволяет пользоваться штатными прицельными приспособлениями, если оптические прицелы не установлены



## ОТЗЫВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

**NFR**

**Превосходно**

★★★★★

Отзыв оставил Kally

«Очень простая установка. Чрезвычайно высокое качество изготовления. Великолепное общее качество. Садится как влитая. Однозначно стоит своих денег. Покупал более дешевый аналог – пришлось вернуть из-за проблем с установкой на оружие. Данная модель – тактическое цевье профессионального класса».

**AK-47**

**Очень здорово**

★★★★★

Отзыв оставил R. H.

«Очень прочная и при этом очень легкая, автомат с ней выглядит просто здорово. При стрельбе ствол может «дышать», так что его охлаждение происходит быстрее. Искренне рекомендую всем... и себе заказываю еще одну :)»

## xxx PR-MO

Вес: 220 г  
Ширина: 67 мм  
Высота: 48 мм  
Длина: 201 мм



## xxx PR-870

Вес: 186 г  
Ширина: 63 мм  
Высота: 56 мм  
Длина: 186 мм



## PR-MO / PR-870

Цевье с системой трех планок для Mossberg 500 / Remington 870

- Три планки пикатини обеспечивают возможность надежной установки оптики и иных приспособлений
- Надежная система крепления тактических фонарей и лазерных устройств
- Конструкция из прочного и легкого усиленного стекловолокном полимерного композита
- Простая и быстрая установка, не требующая обращения к оружейнику
- Обеспечивает хорошую термоизоляцию

xxx

## BM-4

Цевье с системой из четырех планок для Benelli M4

Вес: 305 г  
Ширина: 85 мм  
Высота: 86 мм  
Длина: 200 мм



- Четыре планки пикатини обеспечивают возможность надежной установки оптики и иных приспособлений
- Надежная система крепления оптических прицелов и иных приспособлений
- Конструкция из прочного и легкого усиленного стекловолокном полимерного композита
- Простая и быстрая установка



## ОТЗЫВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

### PR-870 Лучший тюнинг для 870-го

★★★★★

Отзыв оставил Andrew

«Отличная посадка на оружие, установка очень простая даже для новичка. Навесные приспособления, в том числе мои тактическая передняя рукоятка и тактический фонарь, крепятся на планках плотно и надежно. Установил на свой Remington 870 Express Tactical.»

### PR-MO Отличное решения для JIC

★★★★★

Отзыв оставил Mae

«Купил это цевье для своего Mossberg 500A JIC (купленного в 2012 году), подошло идеально. Не пожалелись ни новая труба тяги затворной группы, ни новая гайка адаптера Hogue. Мне нравится!!!»

**X**

## VFR-MAG

Система планок для FN MAG

Вес: 345 г  
Ширина: 61 мм  
Высота: 43 мм  
Длина: 183 мм

- Изготовлена на прецизионных станках из алюминиевого сплава 6061 Т6 для придания максимальной прочности и долговечности
- Матовое черное твердое нанесенное анодированием износостойкое покрытие
- Четыре планки пикатинни, соответствующие требованиям 1913 MIL-STD, обеспечивают максимальную гибкость при выборе и установке навесных приспособлений
- Установка не требует обращения к оружейнику, устанавливается на место штатного цевья и крепится к орудию винтами
- Конструкция прошла суровые полевые испытания и подтвердила свою максимальную эффективность
- Чрезвычайно прочная конструкция, самая надежная система планок из всех имеющихся

**X MP5-RS**  
подходит для: MP5X

Вес: 172 г  
Ширина: 55 мм  
Высота: 47 мм  
Длина: 155 мм



**X MP5-SM**

Вес: 64 г  
Ширина: 42 мм  
Высота: 25 мм  
Длина: 145 мм



**X G3-RS**

Вес: 326 г  
Ширина: 48 мм  
Высота: 44 мм  
Длина: 342 мм



**X G3-SM**

Вес: 74 г  
Ширина: 42 мм  
Высота: 26 мм  
Длина: 185 мм



## MP5/G3 RS

Система планок для Heckler & Koch

- Изготовлена на прецизионных станках из алюминиевого сплава 6061 Т6 для придания максимальной прочности и долговечности
- Матовое черное твердое нанесенное анодированием износостойкое покрытие
- Три планки пикатинни, соответствующие требованиям 1913 MIL-STD, обеспечивают максимальную гибкость при выборе и установке навесных приспособлений
- Установка не требует обращения к оружейнику, устанавливается на место штатного цевья
- Конструкция прошла суровые полевые испытания и подтвердила свою максимальную эффективность
- Чрезвычайно прочная конструкция, самая надежная система планок из всех имеющихся

## MP5/G3 SM

Кронштейн для установки прицела для Heckler & Koch

- Плотное и надежное крепление приспособлений
- Непревзойденное решение для установки оптических прицелов
- Четыре болта гарантируют долговременную стабильность положения прицела
- Планка пикатинни, соответствующая спецификациям 1913 MIL-STD
- Изготовлен фрезерованием из алюминиевого сплава 6061 Т6
- Для установки не требуется обращение к оружейнику

**XXX**

## PRG

Система планок для Galil из полимерного материала


Вес: 245 г  
Ширина: 60 мм  
Высота: 83 мм  
Длина: 178 мм

- Четыре планки пикатинни для максимальной гибкости при выборе и установке навесных приспособлений
- Надежная система крепления оптических прицелов и иных приспособлений
- Конструкция из прочного и легкого усиленного стекловолокном полимерного композита
- Простая и быстрая установка, не требующая обращения к оружейнику
- Гарантирует хорошую термозащиту при одновременном хорошем отводе тепла

**X VFR-GA**

➤ Подходит для всех моделей Galil (кроме Micro-Galil)


Вес: 459 г  
Ширина: 53 мм  
Высота: 88 мм  
Длина: 352 мм



**X GX-6**

➤ Подходит для Micro-Galil

Вес: 464 г  
Ширина: 54 мм  
Высота: 83 мм  
Длина: 310 мм



**x UTR**

Вес: 149 г  
 Ширина: 54 мм  
 Высота: 45 мм  
 Длина: 152 мм

**x UTR-M**

Вес: 115 г  
 Ширина: 54 мм  
 Высота: 45 мм  
 Длина: 121 мм

## UTR/UTR-M

Система планок из алюминия для Uzi / Mini Uzi

- > Изготовлена на прецизионных станках из алюминиевого сплава 6061 T6 для придания максимальной прочности и долговечности
- > Матовое черное твердое нанесенное анодированием износостойкое покрытие
- > Четыре планки пикатини, соответствующие требованиям 1913 MIL-STD, обеспечивают максимальную гибкость при выборе и установке навесных приспособлений
- > Установка не требует обращения к оружейнику, устанавливается вместо штатного цевья и крепится болтами
- > Конструкция прошла суровые полевые испытания, обеспечивает сохранение выверенного положения нулевой линии прицеливания
- > Компактная зауженная конструкция обеспечивает улучшенный хват и контроль оружия
- > Чрезвычайно прочная конструкция, самая надежная система планок из всех имеющихся

**x**

## GIS

Полимерный кронштейн для прицельного приспособления для пистолетов Glock

Вес: 56 г  
 Ширина: 36 мм  
 Высота: 70 мм  
 Длина: 110 мм

**x**

## USM

Универсальный алюминиевый кронштейн для прицела для ручного оружия

Вес: 80 г  
 Ширина: 40 мм  
 Высота: 68 мм  
 Длина: 102 мм

**x**

## MJPR

Алюминиевая планка для дополнительных приспособлений для стальных пистолетов Jericho

Вес: 46 г  
 Ширина: 22 мм  
 Высота: 39 мм  
 Длина: 93 мм

**ПОДХОДИТ ДЛЯ:****UPGRADED**

Berretta 92 и Sig Sauer 226

- > Надежное крепление для оптических прицелов и лазерных приспособлений
- > Легко защелкивается за спусковую скобу, обеспечивает плотную и надежную посадку
- > Может использоваться вместе в комплекте модернизации KPOS G2
- > Обеспечивает сохранение выверенного положения нулевой линии прицеливания

**x**

## UPT

Планка пикатини для TAR-21

Вес: 49 г  
 Ширина: 21 мм  
 Высота: 15 мм  
 Длина: 104 мм

**x BSR-1**

Вес: 39 г  
 Ширина: 36 мм  
 Высота: 34 мм  
 Длина: 50 мм

**x BDR-2**

Вес: 57 г  
 Ширина: 36 мм  
 Высота: 43 мм  
 Длина: 50 мм

## BSR-1/ BDR-2

Устанавливаемая на ствол одинарная/двойная планка

# ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ



Обширный ассортимент наших самых современных тактических фонарей и монтажных решений для них, был создан с целью предоставления вам возможности полностью скомпоновать ваше оружие, укомплектовать его вашим собственным снаряжением, точно подогнать его под решаемые вами задачи для достижения оптимальной эффективности и комфорта в любых условиях.

страницы **42-47**

## ТАКТИЧЕСКИЕ ФОНАРИ И КРОНШТЕЙНЫ

ОСВЕЩАЯ ПУТЬ



## PLR

Регулируемый кронштейн  
для фонаря

Вес: 72 г  
Ширина: 39 мм  
Высота: 71 мм  
Длина: 56 мм

XXX



- Разработан для обеспечения возможности надежного крепления 1-дюймового тактического фонаря или лазерного целеуказателя
- Складной кронштейн с 10 фиксированными положениями
- Обеспечивает свободный доступ к расположенной в заднем торце кнопке и удобство включения/выключения
- Обеспечивает гибкость вариантов установки в сочетании с другими приспособлениями
- Подходит для установки на все планки пикатинни, соответствующие спецификациям 1913 MIL-STD
- Быстръемный крепежный механизм с барашковой гайкой, не требует инструментов
- Система фиксации установленного приспособления болтом
- Долговечный и легкий армированный стекловолокном полимерный композит

## PLG

Кронштейн под фонарь  
для ручного оружия

Вес: 54 г  
Ширина: 36 мм  
Высота: 36 мм  
Длина: 64 мм

X



- Подходит для установки на Glock и на большинство других оружейных планок
- Рассчитан на установку 1-дюймового фонаря
- Система фиксации установленного приспособления болтом
- Ручной механизм быстръемного крепления для оперативной регулировки или демонтажа
- Возможность оперативной установки фонаря при необходимости
- Долговечный, прочный и легкий армированный полимерный композит

## T-GRIP

Тактическая передняя  
рукоятка с интегрированным  
держателем фонаря

Вес: 200 г  
Ширина: 37 мм  
Высота: 126 мм  
Длина: 148 мм

XXX



- Эргономичная тактическая передняя рукоятка с держателем 1-дюймового фонаря
- Выключатель куркового типа обеспечивает мгновенное интуитивное включение фонаря
- Предохранитель предотвращает случайное включение фонаря
- Простая и быстрая установка, фиксация двумя болтами
- Отсутствует необходимость обращаться к оружейнику
- Подходит для установки на все планки пикатинни, соответствующие спецификациям 1913 MIL-STD
- Долговечный и легкий армированный стекловолокном полимерный композит

## T-GRIP R

Тактическая передняя  
рукоятка с интегрированным  
держателем фонаря  
(выключатель в задней части)

Вес: 200 г  
Ширина: 37 мм  
Высота: 126 мм  
Длина: 148 мм

XXX



- Эргономичная тактическая передняя рукоятка с держателем 1-дюймового фонаря
- Встроенный в заднюю часть выключатель обеспечивает мгновенное интуитивное включение фонаря
- Предохранитель предотвращает случайное включение фонаря
- Простая и быстрая установка, фиксация двумя болтами
- Отсутствует необходимость обращаться к оружейнику
- Подходит для установки на все планки пикатинни, соответствующие спецификациям 1913 MIL-STD
- Долговечный и легкий армированный стекловолокном полимерный композит

## PLA

Адаптер тактического фонаря или лазерного целеуказателя

Вес: 51 г  
Ширина: 36 мм  
Высота: 52 мм  
Длина: 68 мм

XXX



### РАЗМЕРЫ:

диаметр ¾", 1" или 1.125"

- Разработан для обеспечения возможности надежного крепления тактического фонаря или лазерного целеуказателя
- Обеспечивает удобный доступ к расположенной в заднем торце кнопке и удобство включения/выключения
- Подходит для установки на все планки пикатинни, соответствующие спецификациям 1913 MIL-STD
- Быстросъемный крепежный механизм
- Система фиксации установленного приспособления болтом
- Долговечный и легкий армированный стекловолокном полимерный композит

## PLS

Боковой кронштейн для тактического фонаря

Вес: 55 г  
Ширина: 68 мм  
Высота: 36 мм  
Длина: 52 мм

XXX



- Разработан для обеспечения возможности надежного крепления 1-дюймового тактического фонаря или лазерного целеуказателя
- Конструкция обеспечивает идеальное использование совместно с передней тактической рукояткой
- Подходит для установки на все планки пикатинни, соответствующие спецификациям 1913 MIL-STD
- Быстросъемный крепежный механизм
- Система фиксации установленного приспособления болтом
- Долговечный и легкий армированный стекловолокном полимерный композит

## FFGS-1

Складная тактическая передняя рукоятка с фонарем

Вес: 151 г  
Ширина: 44 мм  
Высота: 71 мм  
Длина: 139 мм

X



- Эргономичная складная тактическая передняя рукоятка с держателем 1-дюймового фонаря
- Обеспечивает интуитивное включение/выключение фонаря в задней части
- Предохранитель предотвращает случайное включение фонаря
- Простая и быстрая установка, фиксация одним болтом
- Отсутствует необходимость обращаться к оружейнику
- Подходит для установки на все планки пикатинни, соответствующие спецификациям 1913 MIL-STD
- Долговечный и легкий армированный стекловолокном полимерный композит

## FFA-T4

Двухпозиционная тактическая передняя рукоятка с фонарем

Вес: 191 г  
Ширина: 45 мм  
Высота: 77 мм  
Длина: 141 мм

X



- Эргономичная складная тактическая передняя рукоятка с держателем 1-дюймового фонаря
- Обеспечивает интуитивное включение/выключение фонаря в задней части и сбоку
- Предохранитель предотвращает случайное включение фонаря
- Простая и быстрая установка, фиксация двумя болтами
- Отсутствует необходимость обращаться к оружейнику
- Подходит для установки на все планки пикатинни, соответствующие спецификациям 1913 MIL-STD
- Долговечный и легкий армированный стекловолокном полимерный композит

**X**

## MIKI

Комбинированная складная передняя  
тактическая рукоятка с держателем фонаря

Вес: 157 г  
Ширина: 50 мм  
Высота: 77 мм  
Длина: 151 мм

- Обеспечивает естественную позу стрелка и надежное удержание оружия
- Инновационная конструкция предотвращает усталость запястья
- Предназначена для крепления тактического фонаря диаметром 1" или 11/8" (разные модели)
- Обеспечивает интуитивное включение/выключение фонаря в задней части и спереди
- Фонарь фиксируется в держателе посредством быстроразъемного механизма фиксации
- Простая и быстрая установка, фиксация одним болтом
- Не требует обращения к оружейнику
- Подходит для установки на все планки пикатинни, соответствующие спецификациям 1913 MIL-STD
- Долговечный и легкий армированный стекловолокном полимерный композит

**X**

## KAPI 2

Комбинированная складная передняя  
тактическая рукоятка с держателем фонаря

Вес: 218 г  
Ширина: 45 мм  
Высота: 103 мм  
Длина: 165 мм

- Подходит для установки фонарей диаметром 1-1/8"
- Обеспечивает интуитивное включение/выключение фонаря в задней части и спереди
- Эргономичная конструкция цевья обеспечивает отличный хват и уверенный контроль оружия
- Долговечный и легкий армированный стекловолокном полимерный композит
- Простая и быстрая установка при помощи болтов вместо штатного цевья
- Обеспечивает отличную теплоизоляцию и отвод тепла от ствола

**X**

## FFS

Комбинированная складная передняя  
тактическая рукоятка с держателем  
светодиодного фонаря Stinger

Вес: 218 г  
Ширина: 45 мм  
Высота: 103 мм  
Длина: 165 мм

- Эргономичная складная тактическая передняя рукоятка с держателем светодиодного фонаря Stinger
- Обеспечивает интуитивное включение/выключение фонаря боковой кнопкой
- Простая и быстрая установка, фиксация двумя болтами
- Не требует обращения к оружейнику
- Подходит для установки на все планки пикатинни, соответствующие спецификациям 1913 MIL-STD
- Долговечный и легкий армированный стекловолокном полимерный композит

**X**

Максимальный световой поток



Максимальная интенсивность луча



Водонепроницаемость корпуса работы



Поддерживает падение с 1.5 метров



Диаметр рассеивателя



Водонепроницаемый до 1.5 метров

## SPEEDLIGHT G2 3V

Тактический фонарь 2-го поколения, диаметром 1 дюйм

Вес: 69 г  
Диаметр: 25 мм  
Длина: 87 мм

- Диаметр 1 дюйм
- Прочный долговечный корпус из алюминиевого сплава 6061 T6
- Матовое черное твердое нанесенное анодированием износостойкое покрытие
- Поставляется с тактической крышкой SPL-C
- Водонепроницаемый – выдерживает погружение до 1.5 метров
- Два резиновых кольца-ручки для уверенного хвата
- Светодиод способен выдавать световой поток 378 люменов
- Кнопка включения с обратного торца
- Питание от одного аккумулятора CR123 – 1.5 часа непрерывной работы

**X**

Максимальный световой поток



Максимальная интенсивность луча



Водонепроницаемость корпуса работы



Поддерживает падение с 1.5 метров



Диаметр рассеивателя



Водонепроницаемый до 1.5 метров

## SPEEDLIGHT G2 6V

Тактический фонарь 2-го поколения, диаметром 1 дюйм, 6V

Вес: 93 г  
Диаметр: 25 мм  
Длина: 121 мм

- Диаметр 1 дюйм
- Прочный долговечный корпус из алюминиевого сплава 6061 T6
- Матовое черное твердое нанесенное анодированием износостойкое покрытие
- Поставляется с тактической крышкой SPL-C
- Водонепроницаемый – выдерживает погружение до 1.5 метров
- Два резиновых кольца-ручки для уверенного хвата
- Светодиод способен выдавать световой поток 590 люменов
- Кнопка включения с обратного торца
- Питание от двух аккумуляторов CR123 – 1.5 часа непрерывной работы

**X**

Максимальный световой поток



Максимальная интенсивность луча



Водонепроницаемость корпуса работы



Поддерживает падение с 1.5 метров



Диаметр рассеивателя



Водонепроницаемый до 1.5 метров

## PR-3 G2

Тактический фонарь 2-го поколения с интегрированным креплением на планку пикатинни

Вес: 96 г  
Ширина: 42 мм  
Высота: 36 мм  
Длина: 93 мм

- Встроенный быстросъемный механизм крепления на планку пикатинни, отвечающие спецификациям 1913 MIL-STD
- Прочный долговечный корпус из алюминиевого сплава 6061 T6
- Поставляется с тактической крышкой SPL-C
- Водонепроницаемый – выдерживает погружение до 1.5 метров
- Два резиновых кольца-ручки для уверенного хвата
- Светодиод способен выдавать световой поток 378 люменов
- Кнопка включения с обратного торца
- Питание от одного аккумулятора CR123 – 1.5 часа непрерывной работы

## ОТЗЫВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

**MIKI**

**Отлично!**

★★★★★

Отзыв оставил *Timone*

«Все оказалось ровно так, как я ожидал. Доставили очень быстро! Сам фонарь отличного качества, очень надежный. Понадобится еще один фонарь – куплю такой же. Кроме того, самый недорогой в сети.»

**SPL 3V**

**Очень приятный компактный фонарь**

★★★★★

Отзыв оставил *Sprenku*

«Некоторое время пользуюсь этим фонарем на своем Remington 870, отстрелил уже несколько сотен патронов магнум с картечью. Светит не так ярко, как некоторые другие фонари, но все равно, света более чем достаточно.»

**PLA**

**Отлично работает!**

★★★★★

Отзыв оставил *lessak*

«Отлично работает! На планку садится с некоторым трудом, но это и хорошо – будете уверены, что он не отвалится в критической ситуации»

X



## SPEED LIGHT MAGNA

Тактический фонарь на магните

Вес: 170 г  
Ширина: 41 мм  
Высота: 73 мм  
Длина: 121 мм

- Мощный магнит позволяет мгновенно закрепить фонарь на любой металлической поверхности
- Шаровый шарнир позволяет отрегулировать любой угол наклона
- Матовое черное твердое нанесенное анодированием износостойкое покрытие
- Поставляется с тактической крышкой SPL-C
- Водонепроницаемый – выдерживает погружение до 1.5 метров
- Светодиод способен выдавать световой поток 378 люменов
- Тактическая кнопка включения/выключения в заднем торце фонаря
- Питание от одного аккумулятора CR123 - примерно 1.5 часа непрерывной работы



Максимальная световая сила



Максимальная глубина работы



Демонстрирует емкость батареи



Максимальная глубина погружения в воду



Выдерживает погружение до 1.5 метров



Выдерживает погружение до 1.5 метров

X



## FBA / L

Адаптер для фонаря/ЛЦУ под выступ для установки штыка

Вес: 45 г  
Ширина: 30 мм  
Высота: 41 мм  
Длина: 67 мм

- Выпускается с диаметром корпуса 3/4" и 1"
- Обеспечивает надежность и точность крепления фонаря или ЛЦУ при помощи болтов
- Плотная посадка на выступ для установки штыка, надежность и точность установки
- Изготовлен из прочного долговечного алюминиевого сплава 6061 T6
- Простая и быстрая установка с креплением двумя болтами
- Не требует внесения изменений в конструкцию оружия и обращения к оружейнику

**ПОДХОДИТ ДЛЯ:**

M4, UZI и VZ 58



# ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ

Линейка самых высококачественных, прочных и долговечных магазинов и аксессуаров к ним от компании FAB-Defense – квинтэссенция инновационных решений, органично объединенных с феноменальным боевым и тактическим опытом и воплощенные в реальных изделиях. Все наши магазины и принадлежности к ним разработаны с учетом результатов обширных испытаний в реальных полевых условиях, в том числе оперативной обратной связи с одними из лучших в мире тактических, военных и полицейских подразделений – итогом этого взаимодействия стало создание самых совершенных тактических магазинов и принадлежностей к ним из всех доступных на сегодняшнем рынке.



страницы **48-52**

## МАГАЗИНЫ И АКСЕССУАРЫ

**ОНИ НЕ ПОДВЕДУТ!**



XXX

НОВЫЙ КА!

## ULTIMAG SMART LOAD

Магазин на 30 патронов 5.56x45 для M4/AR15 с упрощенным снаряжением

Вес: 174 г  
Ширина: 23 мм  
Высота: 193 мм  
Длина: 72 мм



- > Уникальный механизм быстрой и легкой перезарядки магазина с вытяжным тросиком
- > Поверхность с тиснением особого рисунка и эргономичным дизайном для обеспечения лучшего хвата при удержании и перезарядке
- > Пружина подавателя выполнена из нержавеющей стали с катафорезным покрытием для идеальной защиты от коррозии
- > Оригинальная конструкция внутреннего пространства магазина обеспечивает мягкое движение и пониженное трение подавателя, гарантируя надежную работу механизма магазина
- > Корпус и подаватель изготовлены из ударопрочного армированного полимерного композита
- > Большой ресурс пружины позволяет хранить магазин в снаряженном состоянии без риска потери надежности подачи патрона
- > Утопленные окошки и указатели количества патронов с обеих сторон магазина – от 10 до 30 патронов
- > Выступы на плите магазина делают его извлечение очень удобным даже при работе в перчатках и полной амуниции
- > Совместим со всеми подсумками на два и три магазина
- > Система защиты для безопасной перевозки, стопоры пружины подавателя
- > Цвета: черный, хаки (olive drab), песчаный (tan)

## ПОДХОДИТ ДЛЯ:

- > Различных вариантов исполнения M16/M4/AR15 под 5.56x45 NATO (.223 Remington)



1. Потянуть за тросик



2. Снарядить патронами



3. Нажать кнопку стопора тросика – готово!

XXX

НОВЫЙ КА!

## ULTIMAG AK 30R

Полимерный магазин на 30 патронов для AK47/74

Вес: 166 г  
Ширина: 35 мм  
Высота: 214 мм  
Длина: 81 мм



- > Надежный и долговечный магазин для АК на 30 патронов
- > Поверхность с тиснением особого рисунка и эргономичный дизайн для обеспечения лучшего хвата при удержании и перезарядке
- > Пружина подавателя из нержавеющей стали с катафорезным покрытием
- > Система защиты для безопасной перевозки, стопоры подавателя
- > Визуальная индикация остатка патронов в магазине – от 10 до 30 патронов



- > Есть вариант под 7.62x39 в исполнении ULTIMAG VZ 30R

**XXX**

## ULTIMAG 30R

Полимерный магазин на 30 патронов для M16/M4/AR15

Вес: 174 г  
 Ширина: 23 мм  
 Высота: 193 мм  
 Длина: 72 мм

- Магазин на 30 патронов 5.56x45 NATO (.223 Remington)
- Поверхность с тиснением особого рисунка и эргономичный дизайн для обеспечения лучшего хвата
- Долговечная пружина подавателя из нержавеющей стали с катафорезным покрытием
- Ударопрочный неломающийся армированный полимер
- Система защиты для безопасной перевозки, стопоры подавателя
- Визуальная индикация остатка патронов в магазине – от 10 до 30 патронов



## ULTIMAG 10R

Полимерный магазин на 10 патронов для M16/M4/AR15

Вес: 100 г  
 Ширина: 29 мм  
 Высота: 94 мм  
 Длина: 72 мм

**XX**

подходят для:

- Различных версий M16/M4/AR15 калибра 5.56x45

## ULTIMAG AK 10R

Полимерный магазин на 10 патронов для АК47/74

Вес: 105 г  
 Ширина: 32 мм  
 Высота: 107 мм  
 Длина: 73 мм

**XX**

подходят для:

- Моделей и вариантов АК под патрон 7.62x39

## 10-ЗАРЯДНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАГАЗИНЫ ULTIMAG

- Эргономичный дизайн для обеспечения лучшего хвата при удержании и перезарядке
- Разбирается вручную без помощи инструментов
- Изготовлены из долговечного и легкого полимерного композита и стали
- Высоконадежная, очень долговечная конструкция

## PMC KIT

Комплект из пяти  
сменных магазинов  
Ultimag 10R Pentagon

Вес: 100 г  
Ширина: 29 мм  
Высота: 94 мм  
Длина: 72 мм

XXX



- Соединительная муфта PMC и пять магазинов Ultimag 10R
- Соединительную муфту PMC можно приобрести отдельно

## OMC KIT

Комплект из двух  
сменных магазинов  
Ultimag 10R Dual

Вес: 211 г  
Ширина: 30 мм  
Высота: 205 мм  
Длина: 79 мм

XXX



- Соединительная муфта PMC и два магазина Ultimag 10R
- Соединительную муфту PMC можно приобрести отдельно

## ВАРИАНТЫ СОЗДАНИЯ ПАКЕТОВ 10-ЗАРЯДНЫХ МАГАЗИНОВ ULTIMAG 10R

- Чрезвычайно эргономичная конструкция
- Долговечный и прочный армированный стекловолокном полимер
- Ограничитель на 10 патронов
- Соединительная муфта – внешнее устройство, полностью совместимое со штатной пяткой магазина
- Подходит для M16/M4/AR15 под 5.56x45 NATO (.223 Remington)

## SH-5

Пенал для патронов 12  
калибра

Вес: 220 г  
Ширина: 67 мм  
Высота: 48 мм  
Длина: 201 мм

XX



- Для патронов 12 калибры
- Удобное хранение и ношение 5 дополнительных патронов, оперативная перезарядка

## SH-6

Пенал для патронов 20  
калибра

Вес: 66 г  
Ширина: 29 мм  
Высота: 46 мм  
Длина: 123 мм

X



- Для патронов 20 калибры
- Удобное хранение и ношение 5 дополнительных патронов, оперативная перезарядка

## SH-5 / SH-6

Пеналы для патронов 12/20 калибра

- Быстросъемное крепление под планку пикатинни, соответствующую спецификациям 1913 MIL-STD
- Установка без обращения к оружейнику
- Долговечный и прочный армированный стекловолокном полимер

► Семейство изделий RPR позволяет стрелку закреплять на тактическом ремне или на системе крепления MOLLE любые приспособления под планку пикатинни, соответствующую стандарту 1913 MIL-SPEC

## RPR MOLLE

Обеспечивает возможность подвески приспособлений к системе креплений MOLLE



X X X

## RPR РЕМЕННАЯ ПЕТЛЯ

Позволяет стрелку закрепить на ремешковой петле любые приспособления по своему выбору



X X X

## RPR РЕМЕННЫЙ КРЮК

Позволяет стрелку закрепить на ремешковом крюке любые быстроразъемные приспособления по своему выбору



X X X

## MH 5.56/223

Вертикальный подсумок для магазинов M16/M4/AR15

Вес: 74 г  
Ширина: 58 мм  
Высота: 138 мм  
Длина: 75 мм



X

## MTH

Горизонтальный подсумок для магазинов M4

Вес: 81 г  
Ширина: 31 мм  
Высота: 150 мм  
Длина: 95 мм



X

## MCE

Подсумок/соединитель для двух магазинов из полимера/стропы

Вес: 60 г



X

## TZ-2

Полимерный подсумок/соединитель для двух магазинов M4

Вес: 78 г  
Ширина: 25 мм  
Высота: 76 мм  
Длина: 61 мм



X

## 5.56 POUCH

Подсумок для магазинов M4 на ремень

Вес: 78 г  
Ширина: 25 мм  
Высота: 76 мм  
Длина: 61 мм



X

## TZ-M4

Подсумок/соединитель для двух магазинов M4

Вес: 93 г  
Ширина: 65 мм  
Высота: 107 мм  
Длина: 75 мм



X

## TZ-M9

Соединитель магазинов для 9 мм Tavor

Вес: 70 г  
Ширина: 59 мм  
Высота: 25 мм  
Длина: 46 мм



X

## TZ-5

Соединитель магазинов 9 мм для MP5

Вес: 50 г  
Ширина: 70 мм  
Высота: 52 мм  
Длина: 45 мм



X

# ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ



Перейдите на новый уровень вооружения с нашей линейкой частей и принадлежностей, включающую целую гамму средств обеспечения безопасности оружия, разработанной для предотвращения случайного выстрела за счет повышения уровня осведомленности и понимания.

Передовые крепежные решения, не имеющие аналогов изделия для обучения стрелков – все они изготовлены для расширения оперативных возможностей и идеального комфорта стрелка.

страницы **53-57**



## ЧАСТИ И СРЕДСТВА МОДЕРНИЗАЦИИ

**ПЕРЕЙДИТЕ  
НА СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ**

## RBS

Дополнительный задний прицел (целик)

Вес: 30 г  
Ширина: 32 мм  
Высота: 42 мм  
Длина: 30 мм

XXX



- Двойной апертурный целик, имеет два отверстия – одно диаметром 3мм для обеспечения быстрого прицеливания, стрельбы в условиях низкой освещенности, и одно диаметром 1,5 мм для более быстрого и точного прицеливания
- Выбор опции того или иного варианта апертюры производится стрелком мгновенно

## FBS

Дополнительный передний прицел (мушка)

Вес: 66 г  
Ширина: 29 мм  
Высота: 46 мм  
Длина: 123 мм

XXX



- Эргономичный кожух в форме двух сходящихся наверху крыльев помогает легко центрировать мишень в паре с любым целиком, а при использовании вместе с апертурным задним целиком FAB Defense\* RBS создает оптический туннель, существенно улучшающий скорость прицеливания и точность

## RBS / FBS

Дополнительные механические прицелы (целик/мушка)

- Может использоваться как основной или запасной прицел
- В сложенном состоянии имеет небольшую высоту, незаметен, не цепляется за снаряжение, не дребезжит
- Имеет механизм мгновенной установки с подпружиненным фиксатором – прочная конструкция самопроизвольно не сложится, не сломается и не деформируется
- Имеет настройку по высоте мушки, инструменты не требуются
- Изготовлен из исключительно долговечного и прочного высококачественного полимера и металла
- Подходит для установки на все планки пикатинни, соответствующие спецификациям 1913 MIL-STD

XXXX




## TACTICSKIN

Накладка на затворную раму Glock 17/19

Вес: 25 г  
Ширина: 29 мм  
Высота: 23 мм

- Эргономичные насечки и ребра в передней и задней части обеспечивают удобство введения
- Обеспечивает удобство работы с пистолетом в перчатках или с влажными ладонями
- Предохраняет раму от ударов и повреждений
- Изготовлена из высококачественного нескляющего армированного стекловолокном полимерного композита
- Быстро и просто монтируется и демонтируется без обращения к оружейнику
- Доступна в пяти расцветках
- При установленной накладке пистолет удобно размещается в кобурах для Glock 21
- Примечание: не подходит для моделей «С»

**X****TPM**

Крепление на планку пикатинни для прицелов Trijicon

Вес: 125 г  
 Ширина: 50 мм  
 Высота: 13 мм  
 Длина: 93 мм

- > Крепится при помощи сплошной стальной рейки с двумя стальными рычагами
- > Предназначена для крепления прицелов ACOG
- > Устанавливается на любые планки пикатинни, соответствующие спецификациям 1913 MIL-STD
- > Быстрая установка и снятие без изменения выставленной линии прицеливания
- > Обеспечивает чрезвычайно надежное и плотное крепление телескопических прицелов
- > Изготовлено из цельно-фрезерованной заготовки из алюминиевого сплава 6061 или стали с прочным анодированием
- > Простая и быстрая установка, не требующая обращения к оружейнику

**X****SD 34/30**

Кронштейн для установки телескопического прицела

Вес: 312 г  
 Ширина: 50 мм  
 Высота: 62 мм  
 Длина: 129 мм

- > Крепится при помощи сплошной стальной рейки с двумя стальными рычагами
- > Быстрая установка и снятие без изменения выставленной линии прицеливания
- > Обеспечивает чрезвычайно надежное и плотное крепление телескопических прицелов
- > Изготовлено из цельно-фрезерованной заготовки из алюминиевого сплава 6061 или стали с прочным анодированием
- > Самое долговечное и надежное крепление из всех представленных на рынке
- > Подходит для установки прицелов диаметром 34/30 мм (\*1.2 – 1.3")
- > Простая и быстрая установка
- > Возможность корректировки 0.5 градуса обеспечивает 30 MOA/мрад
- > Устанавливается на любые планки пикатинни, соответствующие спецификациям 1913 MIL-STD

**BUNGEE****XX****SL-1****XX****SL-2****X****BUNGEE / SL-1 / SL-2**

Тактические ремни

- > Крепятся на одну или две антабки
- > Обеспечивает удобное ношение на плече, через голову, на груди
- > Гарантирует оперативный контроль положения оружия

## TSA

Адаптер тактического ремня

Вес: 21 г  
Ширина: 48 мм  
Высота: 52 мм  
Длина: 3 мм



X

## SLA

Алюминиевый адаптер ремня под планку пикатинни

Вес: 12 г  
Ширина: 34 мм  
Высота: 20 мм  
Длина: 13 мм



X

## FCH

Рукоятка взвода для Glock

Вес: 21 г  
Ширина: 40 мм  
Высота: 13 мм  
Длина: 16 мм



X

## TD-2

Устанавливаемое на ствол устройство для прокалывания шин

Вес: 253 г  
Ширина: 30 мм  
Высота: 30 мм  
Длина: 181 мм



X

## PSA

Кронштейн для крепления быстрозъемной антабки на планку пикатинни

Вес: 40 г  
Ширина: 20 мм  
Высота: 32 мм  
Длина: 16 мм



X

- В комплект входит прочная быстрозъемная антабка SLS
- Устанавливается на любые планки пикатинни, соответствующие спецификации 1913 MIL-STD

## SLS

Быстрозъемная антабка

Вес: 24 г  
Ширина: 20 мм  
Высота: 15 мм  
Длина: 40 мм



X

- Устанавливается в гнезда для быстрозъемных антобок FAB Defense®
- Легко соединяется с поворотным карабином тактического ремня

## UGC

Вкладыш ствольной коробки для AR15

Вес: 2 г  
Ширина: 13 мм  
Высота: 18 мм  
Длина: 14 мм



X

- Увеличивает люфт ствольной коробки, делает работу оружия тише, стабильнее и точнее
- Недорого, легко устанавливаемое решение

## RAIL COVERS

Защитные накладки на планку пикатинни

Вес: 24 г  
Ширина: 20 мм  
Высота: 15 мм  
Длина: 40 мм



XXX



ПОДХОДИТ ДЛЯ:

Только Glock 17, 19, 22, 23, 31, 32, 34, 35, Gen4!

## GSCA 4

Антабка для тренчика для пистолетов Glock

НОВИНКА

- Надежная система крепления всех видов тренчиков
- Существенно лучше штатной системы крепления тренчика пистолетов Glock
- Конструкция из армированного стекловолокном полимера
- Прочная и легкая конструкция
- Обеспечивает возможность использования задней части рукоятки Gen4




X

## WB-2

Тактическое устройство для разбивания окон

Вес: 160 г  
 Ширина: 68 мм  
 Высота: 49 мм  
 Длина: 86 мм



- Срабатывает при касании о стекло
- Мощный пружинный механизм позволяет эффективно работать в ограниченном пространстве
- Механизм снабжен предохранителем, устройство не срабатывает при стрельбе
- Позволяет оружию оставаться на линии прицеливания
- Быстрозастывающее крепление обеспечивает установку на оружейные планки и дополнительные кронштейны
- Устройство сохраняет жизни сотрудников, разбивает окна чисто и быстро, используется сотрудниками служб спасения и подразделениями быстрого реагирования по всему миру
- Конструкция из прочного и долговечного армированного стекловолоконном полимерного композита

X

## FD-203

Стандартный комплект модернизации

Вес: 682 г  
 Ширина: 81 мм  
 Высота: 188 мм  
 Длина: 368 мм




- Отдельная компактная складывающаяся рама-приклад для M203
- Верхняя планка пикапника, соответствующая спецификациям 1913 MIL-STD, для установки любых монтируемых на планку пикапника прицелов
- Прекрасно подходит для действий в экстренных ситуациях, обеспечивает оптимальную эффективность
- Интегрированные гнезда под быстрозастывающие ангайи с обеих сторон
- Встроенный регулируемый поддечный упор с пятью фиксированными положениями по высоте

## DEKER

Щуп для обезвреживания взрывных устройств

- Эргономичная рукоятка обеспечивает комфортный хват
- Удобство и высокая эффективность работы щупом при максимальной функциональности приспособлений
- Чрезвычайно прочная и долговечная конструкция, изготовленная из пружинящей стали, проверенная израильской армией в полевых условиях

X



# САМООБОРОНА И ТРЕНИРОВКИ



XXXX

ИНСТРУМЕНТ  
HANOVER

**GOTCHA**  
CAP

Нелетальное оружие  
самообороны

Ширина: 141 мм  
Высота: 5 мм  
Длина: 92 мм  
Длина: 87 мм



- > Изготовлено из прочного и долговечного армированного полимерного композита
- > Компактные размеры, простота и удобство ношения
- > Эргономичная конструкция позволяет применять разнообразные техники и методы самообороны

- > Малая высота, незаметность, скрытность ношения
- > Простота и быстрота применения, мгновенная доступность при внезапном нападении
- > Высококлассное тактическое приспособление, доступно в 4 цветах

X



**BABU TONFA**

Инструмент воздействия  
на болевые точки и  
сдерживания

Вес: 18 г  
Ширина: 17 мм  
Высота: 45 мм  
Длина: 151 мм

X



**FCP**

Инструмент для воздействия  
на болевые точки

Вес: 42 г  
Ширина: 9 мм  
Высота: 150 мм  
Длина: 62 мм

X



**KUBOTAN**

Инструмент воздействия  
на болевые точки и  
сдерживания

Вес: 18 г  
Диаметр: 17 мм  
Длина: 130 мм

- > Изготовлено из прочного и долговечного армированного полимерного композита
- > Компактные размеры
- > Эргономичный и надежный хват

- > Изготовлено из прочного и долговечного армированного полимерного композита
- > Компактные размеры, простота и удобство ношения
- > Эргономичная нескользящая конструкция с выемками для пальцев
- > Чрезвычайно надежный хват и дополнительная защита благодаря наличию отверстия под указательный палец
- > Возможно использование в качестве гаечного ключа
- > Не предназначен для применения в качестве кастета или пробивного инструмента

**X****KARAMBIT**

Учебный керамбит из полимера

Вес: 37 г  
 Ширина: 16 мм  
 Высота: 72 мм  
 Длина: 160 мм

- Изготовлен из полимерного композита
- Идеален для отработки приемов самообороны
- Обеспечивает воспроизведение реалистичных сценариев нападений/способов защиты
- Оптимальное средство для обучения приемам самообороны
- Не имеет острых граней

**XXX****LO**

Нож для вскрытия пакетов

Вес: 30 г  
 Ширина: 34 мм  
 Высота: 22 мм  
 Длина: 205 мм

- Отличное средство для офицеров по работе в чрезвычайных ситуациях – не содержит металлов или абсорбентов
- Изготовлен из прочного армированного стекловолокном полимерного композита
- Способен вскрывать очень плотные пакеты
- Эргономичная рукоятка обеспечивает комфортный и надежный хват

**XXX****TKN**

Резиновый учебный нож

- Гибкий резиновый нож, идеален для тренировок по самообороны Крав-Мага
- Позволяет отработать реальные сценарии нападений и отражения нападений

**X****N-XB**

Телескопическая дубинка из стали/полимера

Вес: 263 г  
 Ширина: 38 мм  
 Длина: 237 мм  
 Длина: 575 мм  
 [разложеная]

- Трубчатые части отформованы из армированного стекловолокном полимера со стальным наконечником
- Гибридная конструкция из стали/полимера обеспечивает малый вес и долговечность
- Коррозионностойкие и гибкие трубчатые части работают как хлыст
- Прорезиненная нескользящая рукоятка обеспечивает максимальную эффективность
- Три отдельных секции раскладываются на общую длину до 22 дюймов / 56 см одним движением запястья
- Надежно фиксируется в раскрытом положении, складывается упором оголовья о твердую поверхность
- Наконечник оголовья из карбида вольфрама
- В комплекте идет ремень или совместимый с системой креплений MOLLE баллистический нейлоновый подсумок



X



## BUC

Пулеуловитель для стрельбы холостыми

Вес: 278 г  
Ширина: 30 мм  
Длина: 106 мм

- > Предотвращает случайный отстрел боеприпаса
- > Улавливает (останавливает) до 3 случайных выстрелов боеприпасов
- > Простота сборки
- > Улучшает отвод газа при использовании холостых боеприпасов
- > Повышает безопасность, спасает жизни
- > Удобное и надежное средство обеспечения стрельб

X



## TS-BB 9MM

Тактический 9 мм блокиратор ствола

- > Дополнительное визуальное средство безопасности, блокирующее пустой патронник
- > Повышает степень ситуационной осведомленности о состоянии оружия
- > Предотвращает случайный выстрел
- > Мгновенно выбрасывается при взведении УСМ затворной рамой с досылкой патрона в патронник

X



## G-CLAMP

Многоцелевые универсальные полимерные плоскогубцы/щипцы для переноски опасных предметов

Вес: 285 г  
Ширина: 67 мм  
Высота: 42 мм  
Длина: 340 мм

- > Обеспечивает улучшенный и безопасный захват в ходе манипуляций с опасными/чувствительными предметами
- > Изготовлены из немагнитного химически стойкого высококачественного полимерного композита
- > Стабильная термостойкость до 150 град. С / 302 град и кратковременная термостойкость при 250 град. С / 482 град. F
- > Прочная надежная конструкция обеспечивает грузоподъемность до 10 кг / 22 фунтов
- > Эргономичный дизайн с механизмом фиксации в сложенном состоянии

**X**

## GSCA

Крепление под тренчик для GLOCK

Вес: 6 г  
 Ширина: 23 мм  
 Высота: 20 мм  
 Длина: 16 мм

- Плотно садится в рукоятки пистолетов Glock 1-3 поколений и фиксируется одним болтом
- Высоконадежная точка крепления любых типов тренчиков
- Изготовлено из армированного полимерного композита и никелированной стали
- Имеет не выступающую за габариты оружия стальную петлю

**X**

## PDA 9MM

Учебный боеприпас 9 мм

- Обеспечивает очень реалистичную имитацию обращения с боевыми боеприпасами и оружием во время тренировок
- Гарантирует высочайшую степень безопасности по сравнению с боевыми патронами
- Обеспечивает нормальную работу механизмов магазина, полную имитацию снаряжения и разрядки магазина
- Точная копия патрона 9x19
- Изготовлены из долговечного ярко-оранжевого полимера, имеют явные видимые отличия от боевых патронов

**X**

## PDA 5.56

Учебный боеприпас 5.56x45

- Обеспечивает очень реалистичную имитацию обращения с боевыми боеприпасами и оружием во время тренировок
- Гарантирует высочайшую степень безопасности по сравнению с боевыми патронами
- Обеспечивает нормальную работу механизмов магазина, полную имитацию снаряжения и разрядки магазина
- Точная копия патрона 5.56x45
- Изготовлены из долговечного ярко-оранжевого полимера, явно отличаются от боевых патронов

## SAFETY RODS

Полимерные предохранительные стержни



### ПОДХОДИТ ДЛЯ:

AK-ROD 47 – для АК-47  
 AR-ROD 16 – для M16/M4/AR15  
 MP-ROD 9 – для MP-5 или любых 9 мм пистолетов

- Гарантированно блокирует ствол и патронник, предотвращает досылку патрона патронник
- Прекрасное решение для безопасного хранения оружия или тренировок с оружием
- Отличная видимость благодаря ярко-оранжевому цвету
- Чрезвычайно удобное средство предотвращения несчастных случаев с оружием

## ОБЩИЕ СВОЙСТВА

Кобуры SCORPUS Type R имеет двойную удерживающую систему, предназначенную для быстрого и естественного извлечения оружия в случае, когда хват пистолета осуществлен «правильно», и предотвращения извлечения оружия в случаях частичного, «неправильного» хвата пистолета, который может встречаться при попытках захвата оружия. Все сделано для того, чтобы предоставить пользователю время, столь необходимое для нейтрализации злоумышленника и оперативного реагирования на любое последующее событие.



страницы **62-65**



## КОБУРЫ SCORPUS

**БЫСТРОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ,  
БЕЗОПАСНОЕ НОШЕНИЕ  
ОРУЖИЯ**

## КОБУРА SCORPUS НА ПЛАСТИНЕ И НА РЕМНЕ

### УРОВЕНЬ 1 - КОБУРЫ БЫСТРОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ



- пистолет фиксируется в двух точках корпусом изделия как пружиной, что обеспечивает безопасное ношение и быстрое извлечение

### УРОВЕНЬ 2 - КОБУРЫ НАДЕЖНОГО УДЕРЖАНИЯ



- настоящий «уровень 2» – система фиксации как пружинами, так и за счет активации нажатием на рычаг блокировки – надежное и безопасное ношение и защита от захвата оружия

- Обеспечивает отличную защиту пистолета
- Плоский компактный дизайн кобуры для длительного ношения пистолета
- Направляющий канал обеспечивает оптимальное и безопасное положение указательного пальца во время извлечения оружия
- Противоскользящий зажим обеспечивает плотное и надежное размещение оружия в кобуре
- «Лопатка» для ношения на поясе имеет функцию регулировки угла наклона в 35 градусов
- Прочная конструкция из армированного стекловолокном полимерного композита
- Доступны в матовом черном, оливково-сером хаки или в песчаном (tan) цвете
- Поставляется в комплекте с одной ленточной петлей и одной «лопаткой» для крепления на поясе
- Все модели кобур доступны в конфигурации «левша» или с механизмом поворота на 360 градусов в исполнении «S»

#### ПОДХОДЯТ ДЛЯ:

- Моделей Glock – полноразмерных и компактных пистолетов 9 мм и .45
- Моделей SIG-SAUER P226
- Моделей Jericho с полностью стальной рамой
- Моделей 1911
- Пистолетов Макарова ПМ
- Моделей S&W и M&P 9/40
- Моделей CZ 75 / SP 01 Shadow
- Пистолетов H&K USP

## ПОДСУМКИ ПОД ДВА МАГАЗИНА С РЕГУЛИРУЕМОЙ СИСТЕМОЙ УДЕРЖАНИЯ



РЕГУЛИРУЕМАЯ ВРУЧЕЧНО СИСТЕМА УДЕРЖАНИЯ

- Обеспечивает отличную защиту магазинов
- Плоский и компактный дизайн
- Инновационная система с 8 уровнями силы удержания магазинов
- Обеспечивает быстрое извлечение магазинов
- Нескользкая кнопка защелки, плотное и надежное размещение магазинов в подсумке
- «Лопатка» для крепления на поясе имеет функцию регулировки угла наклона 35 градусов
- Прочная конструкция из армированного стекловолокном полимерного композита
- Доступны в матовом черном, оливково-сером хаки или в песчаном (tan) цвете
- Поставляется в комплекте с креплением под ремень и одной «лопаткой» для крепления на поясе
- Все модели кобур доступны в конфигурации «левша» или с механизмом поворота на 360 градусов в исполнении «S»

#### ПОДХОДИТ ДЛЯ:

- Магазинов Glock калибра 9 мм, .40 / .45 10 мм
- Двухрядных стальных магазинов калибра 9 мм, .40 / .45
- Однорядных магазинов 1911 калибра .45

**X****ПОДХОДИТ ДЛЯ:**

Только для Glock 43!

**43-10**

Удлинитель магазина на +4 патрона для Glock 43

**НОВИЧКА!**

- > Добавляет + 4 патрона, общая емкость магазина составляет 10!
- > Полноразмерная рукоятка пистолета
- > Выемка под палец обеспечивает надежный хват при смене магазина
- > Инновационная плоская пружина обеспечивает возможность использования штатной пружины магазина
- > Конструкция из армированного полимера
- > Поставляется в матово-черном цвете, в будущем будут доступны иные цвета

**ПОДХОДИТ ДЛЯ:**

AK-ROD 47 – для АК-47  
 AR-ROD 16 – для M16/M4/AR15  
 MP-ROD 9 – для MP-5 или любых 9 мм пистолетов

**SCORPUS® COVERT**

Новая кобура Scorpion для скрытого ношения личного оружия на пояс с внутренней стороны брюк

**НОВИЧКА!**

- > FAB-Defense с гордостью представляет свою новейшую разработку в линейке кобур Scorpion® – кобурку для скрытого ношения Scorpion® Covert.
- > Особая зауженная конструкция самой тонкой в мире кобуры для скрытого ношения с внутренней стороны пояса брюк – со скругленной задней частью, обеспечивающей удобство ношения, с чрезвычайно компактной конструкцией, изготовленной из полимера – очень компактная, легкая, обтекаемая и при этом чрезвычайно прочная и долговечная кобура. Средняя толщина стенки всего 1.3 мм (0.07 дюйма).
- > Сменная поясная скоба позволяет заправить поверх кобуры рубашку для обеспечения максимальной скрытности ношения оружия и дополняется съемной защитной крышкой, позволяющей еще более повысить уровень скрытности за счет подтягивания пистолета ближе к телу. Пасовая система удержания оружия позволяет максимально точно настроить нужную силу удержания оружия в кобуре, соответствующую индивидуальным предпочтениям стрелка.

Сменная поясная скоба  
 (две клипсы под ремешок шириной 1.5" и 1.75" с фиксированным наклоном 10 градусов)

Съемная планка для обеспечения дополнительной скрытности ношения

Настраиваемый механизм удержания оружия



Инновационные конструкция и материалы обеспечивают максимальную возможную компактность

Эргономичная скругленная задняя поверхность с защитой от пота, с интегрированной «новой прорезью»

## SCORPUS® M1

X X X

- Кобура поставляется с двумя сменными ремешками адаптерами: крюк и ремешковая петля
- Надежная система изменения угла наклона кобуры на 20 градусов для обоих адаптеров
- Регулируемая ремешковая петля – подходит для широкого диапазона моделей ремней от 34 до 72 мм (1.3"-2.8")
- Имеются исполнения как Scorpion® Level 1, так и Scorpion® Level 2
- Доступны в исполнениях по левую и правую руку

## SCORPUS® M24

X X X



- Фиксированный угол наклона в 24 градуса обеспечивает комфортное извлечение оружия в положении сидя и стоя
- Фиксированный ремешковый адаптер обеспечивает низкий профиль кобуры, размещение оружия ближе к корпусу стрелка
- Улучшенная конструкция ремешковой петли обеспечивает надежное крепление к более широким ремням от 33 до 58 мм (1.2"-2.2")
- Имеются исполнения как Scorpion® Level 1, так и Scorpion® Level 2
- Кобура поставляется с фиксированным ремешковым адаптером – с крючком, либо с петлей
- В настоящее время доступна только в исполнении под правую руку

## SCORPUS® MX\*

X X X



- Поставляется с тремя сменными ремешковыми адаптерами: под систему крепления MOLLE, с крючком и с ремешковой петлей
- Имеет адаптер с функцией вращения на 360 градусов, обеспечивающий любой угол наклона кобуры
- Имеется только в исполнении Scorpion® Level 2
- Доступна в исполнении под левую и правую руку

\* Официально известна под названием SR

## ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ КОБУР SCORPUS® M1/M24/MX:

- Отличная защита оружия, зауженная, компактная, скругленная конструкция
- Система удержания оружия в кобуре Scorpion®
- Специальная конструкция канала под указательный палец – обеспечивает безопасное и надежное положение пальца во время извлечения оружия
- Исключающий дребезжание и люфты нажимной стопор замка обеспечивает надежную и плотную посадку оружия в кобуре
- Долговечный и прочный армированный стекловолокном полимерный композит

Кобуры Scorpion® M1/M24/MX подходят для следующих моделей:

- Glock 17,19,22,23,31,32,34,35,41
- Glock 20,21,29,30
- Модели SIG SAUER P226, кроме моделей MK 25
- S&W M&P 9/.40 – модели full frame и Pro
- H&K USP 9mm/.40/45 – полноразмерные и компактные модели
- Пистолет Макарова (ПМ)
- Стальные модели Jericho full frame 9mm / 40
- Модели 1911 с 5" стволом, включая модели Colt government с планками и без планок

# МИШЕННЫЕ УСТАНОВКИ

ПОДНИМИСЬ НА НОВЫЙ  
УРОВЕНЬ



X X X Y Y X



## CQB

Система вертикальных интерактивных мишеней

- Позволяет воссоздать реалистичные тренировочные условия
- Не требует стандартного пространства позади мишени для установки
- Идеально подходят для тренировок в дисциплинах CQB
- Реагируют на попадание, указывает на поражение цели
- Безопасны на всех дистанциях, даже при стрельбе в упор
- Прочный самовосстанавливающийся полимер выдерживает несколько тысяч выстрелов, предотвращая рикошеты
- Малый вес, простота установки, транспортировки и хранения
- Диапазон рабочих температур: 0 – 50 градусов С.

X X X Y Y X




## VELETA 3 / 2-4

Многоцелевая система вращающихся мишеней

- Доступны два размера мишеней – 20 и 15 см
- Безопасны на всех дистанциях, рикошеты исключены
- Полностью настраиваемая система с регулировкой по двум координатам, шесть цветов мишеней
- Обеспечивает возможность реализации новых и самых разнообразных сценариев тренировки
- Подходит для стрельбы калибрами 9 мм и .45
- Прочный самовосстанавливающийся полимер выдерживает несколько тысяч выстрелов, предотвращая рикошеты
- Малый вес, простота установки, транспортировки и хранения
- Диапазон рабочих температур: 0 – 50 градусов С.

X X X Y Y X



## SWINGING RACKET

Система двух интерактивных качающихся мишеней

- Конфигурируемая система с двумя интерактивными мишенями
- Имеет две независимых мишени на стойке
- Идеальна для тренировочной стрельбы и различных сценариев тренировок
- Подходит для стрельбы калибрами 9 мм и .45
- Прочный самовосстанавливающийся полимер выдерживает несколько тысяч выстрелов, предотвращая рикошеты
- Малый вес, простота установки, транспортировки и хранения
- Диапазон рабочих температур: 0 – 50 градусов С.



X X X Y Y X X



## FALLING RACKET

Система двух стрелковых 20 мм целевых мишеней

- > Конфигурируемая система с двумя интерактивными мишенями
- > Имеет две независимых падающих мишени на стойке
- > Идеальна для тренировочной стрельбы и различных сценариев тренировок
- > Подходит для стрельбы калибрами 9 мм и .45
- > Прочный самовосстанавливающийся полимер выдерживает несколько тысяч выстрелов
- > Малый вес, простота установки, транспортировки и хранения
- > Диапазон рабочих температур: 0 – 50 градусов C.

X

ЭКОНОМИТ ДО 30% ВРЕМЕНИ ТРЕНИРОВОК



## SPARK

Дополнительный ночной модуль для стрельбы по удаленным мишеням

- > Мигающий индикатор поражения мишени
- > Эффективная подсветка мишени
- > Идеально подходит для ночных тренировок

## SPARK REACTIVE

Дополнительный ночной модуль для стрельбы по удаленным интерактивным мишеням

- > Мигающий указатель мишени
- > Эффективная подсветка мишени
- > Идеально подходит для ночных тренировок
- > Красный мигающий индикатор указывает на каждое поражение отдельной мишени

ДОСТУПНЫЕ МОДИФИКАЦИИ:

Reactive 3 – выключается после 3 попаданий  
 Reactive 6 – выключается после 6 попаданий



X X X Y Y X X



#### STATIC (СТАТИЧЕСКАЯ)

Две самозатягивающихся грудные мишени  
Опора мишени  
Основание опоры мишени  
Шесть цветов на выбор

#### REACTIVE (ИНТЕРАКТИВНАЯ)

Две самозатягивающихся грудные мишени  
Опора мишени  
Основание опоры мишени  
«Умный» соединительный узел  
Шесть цветов на выбор

## ИНТЕРАКТИВНЫЕ САМОЗАТЯГИВАЮЩИЕСЯ МИШЕНИ

- Реакция на попадание – указывает на поражение мишени
- Безопасны для стрельбы на любых дистанциях
- Самозатягивающийся полимер способен выдержать тысячи попаданий
- Малый вес, простота установки, транспортировки и хранения
- Прекрасно подходит для тренировочных стрельб из снайперских винтовок, пистолетов и штурмовых винтовок

Интерактивная система самозатягивающихся мишеней RTS-1 отлично подходит для применения как внутри, так и вне помещений. Активно применяется для тренировочных стрельб из винтовок и короткоствольного оружия, выполняемых служащими правоохранительных органов и военных подразделений, а также для любительской стрелковой подготовки. Может использоваться с любыми типами боеприпасов для пистолетов или пистолетов-пулеметов. Система RTS-1 не имеет металлических деталей и исключает рикошеты. Части мишеней RTS изготовлены из специальных полимеров, обеспечивающих безопасность стрелков даже при стрельбе в упор.

БОЛЕЕ ПОДРОБНО НА САЙТЕ:

[www.rts-ip.com](http://www.rts-ip.com)



#### ПОЛНЫЙ ПАКЕТ

9 самозатягивающихся неподвижных (статических) мишеней  
9 датчиков и передатчиков  
1 цифровой дисплей попаданий + основание и стойка  
2 пульта ДУ  
Шесть цветов на выбор

9 ШТУК  
В УПАКОВКЕ

#### НАЧАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ

5 самозатягивающихся неподвижных (статических) мишеней  
5 датчиков и передатчиков  
1 цифровой дисплей попаданий + основание и стойка  
2 пульта ДУ  
Шесть цветов на выбор

5 ШТУК  
В УПАКОВКЕ

## ПЕРЕНОСНАЯ БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ПОДСЧЕТА ПОПАДАНИЙ

- Электронный беспроводной счетчик попаданий
- Нет необходимости подходить к мишеням для проверки результатов стрельбы и пересечения линии огня
- Обеспечивает более интенсивную стрелковую подготовку/количество выстрелов в единицу времени
- Позволяет проводить с инструкторами больше времени, тем самым повышая качество обучения

С применением системы RTS Numerator отпадает необходимость подходить к мишеням для подсчета результатов стрельбы. Система RTS Numerator беспроводным образом объединяет до 9 различных мишеней и ведет точный учет каждого попадания.


ЭКОНОМИТ  
ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК

# «СОВЕРШЕННАЯ ПРОСТОТА»



XXXYYXX

ИСВМ-КСА



## COUNTING TARGET KIT

Комплект оборудования для подсчета попаданий в самозатягивающуюся мишень

- Реагирует на попадание, указывая на поражение мишени
- Электронный счетчик попаданий освобождает от необходимости ведения учета результатов вручную
- Экономит время тренировок
- Малый вес, простота транспортировки, монтажа и хранения
- Прекрасно подходит для стрельбы из короткоствольного оружия и винтовок
- В комплект входит две неподвижные грудные мишени и счетчик попаданий
- Счетчик попаданий можно заказать как отдельную опцию для любой мишени RTS
- Диапазон рабочих температур: 0 – 50 градусов С.

XXXYYXX

ИСВМ-КСА



## SCREAMING TARGET KIT

Комплект оборудования для подсчета попаданий в самозатягивающуюся мишень со звуковым сопровождением

- Реагирует на попадание, указывая на поражение мишени
- Беспроводная система звуковой индикации попаданий
- Исключает необходимость пересечения дымом огня для подсчета результатов стрельбы, экономит время тренировок
- Самозатягивающийся полимер способен выдержать тысячи выстрелов и не дает рикошета
- Малый вес, простота транспортировки, монтажа и хранения
- Прекрасно подходит для стрельбы из короткоствольного оружия и штурмовых винтовок
- Подходит для тренировочной стрельбы из снайперского оружия, короткоствольного оружия и штурмовых винтовок
- В комплект входит две неподвижные грудные мишени и система звуковой индикации попаданий
- Систему звуковой индикации попаданий можно заказать как отдельную опцию для любой мишени RTS
- Диапазон рабочих температур: 0 – 50 градусов С.